

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α\Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΚΛΙΝΔΑΜΥΚΙΝΗ κάψουλες των 300mg (τύπου DALACIN-C: caps 300mg x 16)	33600000-6	14	TEM	3,38	47,32
2	ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗ δισκία των 400mg (τύπου OCTEGRA: f.c. tab 400mg x 7)	33600000-6	14	TEM	17,61	246,54
3	ΑΖΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ κάψουλες των 250mg (τύπου ZITHROMAX: caps 250mg x 6)	33600000-6	14	TEM	5,86	82,04
4	ΡΙΦΑΞΙΜΙΝΗ δισκία των 200mg (τύπου RIFACOL: c.tab 200mg x 12)	33600000-6	14	TEM	5,20	72,8
5	ΦΟΡΜΟΤΕΡΟΛΗ κόνις για εισπνοή σε σκληρό καψάκιο των 12mcg (τύπου FORADIL: caps.inh 12mcg x 60)	33600000-6	14	TEM	10,73	150,22
6	ΦΟΡΜΟΤΕΡΟΛΗ αερόλυμα σταθερών δόσεων των 12mcg για εισπνοή (τύπου FORADIL: aer.md.inh 12mcg/dose fl x 4ml (5doses))	33600000-6	14	TEM	22,83	319,62

7	ΚΙΚΛΕΞΟΝΙΔΗ διάλυμα για εισπνοή υπο πίεση των 160mcg/dose (τύπου ALVESCO: inh.sol.p 160mcg/ dose bt x 1 x 120doses)	33600000-6	14	TEM	15,53	217,42
8	ΦΟΡΜΟΤΕΡΟΛΗ + ΒΕΚΛΟΜΕΘΑΣΟΝΗ διάλυμα για εισπνοή υπο πίεση των (100+6)mcg/dose (τύπου FOSTER: inh.sol.p (100+6)mcg/dose)	33600000-6	14	TEM	30,42	425,88
9	ΛΕΒΟΔΡΟΠΡΟΠΙΖΙΝΗ σιρόπι των 30mg ανά 5ml σε δοχείο των 125ml (τύπου LEVOTUSS: syr 30mg/5ml fl x 125ml)	33600000-6	14	TEM	4,33	60,62
10	ΜΕΘΥΛΙΠΡΕΔΝΙΖΟΛΟΝΗ ενέσιμο λυόφιλο των 500mg/φιαλίδιο (τύπου SOLU-MEDROL: ly.pd.inj 500mg/vial x 1+8ml-solv)	33600000-6	14	TEM	4,97	69,58
11	ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ενέσιμο λυόφιλο των 500mg/φιαλίδιο (τύπου SOLU-CORTEF: ly.pd.inj 500mg/vial x 1+4ml-solv)	33600000-6	14	TEM	6,26	87,64
12	ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΥ πόσιμο διάλυμα (τύπου HEMAFER: or.sol.sd 100mg/ 5ml-vial (oral) x 10)	33600000-6	14	TEM	4,12	57,68
13	ΘΕΪΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ + ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ δισκία (τύπου FERO-FOLIC-500:	33600000-6	14	TEM	1,25	17,5

	co.r.f.c.t 325 (105)mg + 350mcg/tab x 20)					
14	ΓΛΥΚΟΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ πόσιμο διάλυμα (τύπου VIOFER: ps.or.sol. 300mg/15g x 10 vials)	33600000-6	14	TEM	8,69	121,66
15	ΒΟΥΒΕΣΟΝΙΔΗ ρινικό εκνέφωμα σταθερών δόσεων (τύπου OBUSONID: m.d.nas.sp 50mcg/ dose fl x 10ml (200doses))	33600000-6	14	TEM	8,18	114,52
16	ΤΡΙΑΜΣΙΝΟΛΟΝΗ ρινικό εκνέφωμα (τύπου NASACORT: naspr.sus 55mcg/ dose fl x 16.5g (120 doses))	33600000-6	14	TEM	5,17	72,38
17	ΘΕΙΑΜΑΖΟΛΗ δισκία των 5mg (τύπου UNIMAZOLE: tab 5mg x 60)	33600000-6	14	TEM	1,42	19,88
18	ΘΕΙΑΜΑΖΟΛΗ δισκία των 10mg (τύπου UNIMAZOLE: tab 10 mg x 60)	33600000-6	14	TEM	1,65	23,1
19	ΘΕΙΑΜΑΖΟΛΗ δισκία των 20mg (τύπου UNIMAZOLE: tab 20mg x 60)	33600000-6	14	TEM	2,55	35,7
20	ΠΙΝΑΒΕΡΙΟ δισκία των 50mg (τύπου DICETEL: f.c.tab 50mg x 50)	33600000-6	14	TEM	3,31	46,34
21	ΡΑΣΕΚΑΔΟΤΡΙΛΗ πόσιμο εναιώρημα των 10mg (τύπου HIDRASEC: gra.or.sus 10mg/sach x 30)	33600000-6	14	TEM	7,55	105,7
22	ΡΑΣΕΚΑΔΟΤΡΙΛΗ πόσιμο εναιώρημα των 30mg	33600000-6	14	TEM	6,28	87,92

	(τύπου HIDRASEC: gra.or.sus 30mg/sach x 30)					
23	ΟΜΑΤΡΟΠΙΝΗ πόσιμο διάλυμα των 4mg (τύπου NOPAR: or.so.d 4mg/ml fl x 15ml)	33600000-6	14	TEM	0,87	12,18
24	ΜΟΥΠΙΡΟΣΙΝΗ ρινική αλοιφή (τύπου BACTROBAN: nas.oint 2% w/w tub x 3g)	33600000-6	14	TEM	4,09	57,26
25	ΑΣΙΚΛΟΒΙΡΗ δισκία των 200mg (τύπου ZOVIRAX: tab 200mg x 25)	33600000-6	14	TEM	6,05	84,7
26	ΚΑΛΣΙΠΟΤΡΙΟΛΗ + ΒΗΤΑΜΕΘΑΖΟΝΗ γέλη των (50mcg και 0,5mg)/g (τύπου DOVOBET: (50 mcg + 0.5 mg) /g tub x 60g GEL)	33600000-6	14	TEM	35,30	494,2
27	ΒΡΙΝΖΟΛΑΜΙΔΗ οφθαλμικές σταγόνες εναιωρήματος των 10mg/ml (τύπου AZOPT: ey.dro.sus 10 mg/ ml fl x 5 ml)	33600000-6	14	TEM	7,42	103,88
28	ΕΝΑΛΑΠΡΙΛΗ + ΝΙΤΡΕΝΔΙΠΙΝΗ δισκία των (10+20)mg (τύπου ENIT: tab(10+20)mg x 30)	33600000-6	14	TEM	14,72	206,08
29	ΓΛΙΒΕΝΚΛΑΜΙΔΗ δισκία των 5mg (τύπου DAONIL: tab 5mg x 30)	33600000-6	14	TEM	1,46	20,44
30	ΝΑΤΕΓΛΙΝΙΔΗ δισκία των 60mg (τύπου STARLIX: f.c.tab 60 mg x 84)	33600000-6	14	TEM	21,20	296,8
31	ΒΙΛΔΑΓΛΙΠΤΙΝΗ δισκία	33600000-6	14	TEM	17,57	245,98

	των 50mg (τύπου GALVUS: tab 50mg x 28)					
32	ΠΙΟΓΛΙΤΑΖΟΝΗ + ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗ δισκία των (15+850)mg (τύπου COMPETACT: Δισκίο επικαλυμένο με λεπτό υμένιο (15+850)mg)	33600000-6	14	TEM	28,29	396,06
33	ΚΑΛΙΟΥΧΟΣ ΚΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ κάψουλες των 10mg (τύπου TRANXENE: cap 10mg x 30)	33600000-6	14	TEM	1,42	19,88
34	ΥΓΡΗ ΠΑΡΑΦΙΝΗ πόσιμο έλαιο 100% v/v (τύπου NUJOL: oil.oral 100% v/v fl x 240ml)	33600000-6	14	TEM	2,11	29,54
35	ΞΗΡΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΦΥΛΛΩΝ ΚΙΣΣΟΥ πόσιμο διάλυμα των 35mg/5ml (τύπου PROSPAN: oral .sol. 35mg/5ml fl x 100ml)	33600000-6	14	TEM	3,32	46,48
36	ΑΜΟΞΙΚΙΛΛΙΝΗ + ΚΛΑΒΟΥΛΑΝΙΚΟ ΟΞΥ δισκία των (875+125)mg (τύπου AUGMENTIN: f.c.tab (875+125)mg x 8)	33600000-6	40	TEM	5,15	206
37	ΑΜΟΞΙΚΙΛΛΙΝΗ δισκία του 1g (τύπου AMOXIL: disp.tab 1g/tab x 12)	33600000-6	40	TEM	3,62	144,8
38	ΑΜΟΞΙΚΙΛΛΙΝΗ κάψουλες των 500mg (τύπου AMOXIL: caps 500mg x 12)	33600000-6	40	TEM	2,90	116
39	ΣΑΛΒΟΥΤΑΜΟΛΗ αερόλυμα (τύπου AEROLIN: aer.inh.md FL 200 doses x 0.1mg)	33600000-6	40	TEM	1,81	72,4

40	ΣΑΛΒΟΥΤΑΜΟΛΗ διάλυμα για εισπνοή με εκνεφωτή (τύπου AEROLIN NEBULES: inh. sol.n 2.5mg/2.5ml)	33600000-6	40	TEM	2,82	112,8
41	ΤΙΟΤΡΟΠΙΟ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ κόνις για εισπνοή (τύπου SPIRIVA: inh. pd.cap 18mcg x 30)	33600000-6	40	TEM	28,42	1136,8
42	ΑΚΕΤΥΛΟΚΥΣΤΕΪΝΗ πόσιμο διάλυμα των 100mg (τύπου TREBON-N: gr.or.sd 100mg/sachet x 20)	33600000-6	40	TEM	1,94	77,6
43	ΑΜΒΡΟΞΟΛΗ σιρόπι (τύπου MUCOSOLVAN: 30mg/5ml fl x 125ml)	33600000-6	40	TEM	3,22	128,8
44	ΒΡΩΜΕΞΙΝΗ σιρόπι (τύπου BISOLVON: syr 8mg/5ml fl x 100ml)	33600000-6	40	TEM	5,11	204,4
45	ΚΑΡΒΟΚΥΣΤΕΪΝΗ σιρόπι (τύπου MUCOTHIOL: syr 100mg/5ml fl x 200ml)	33600000-6	40	TEM	3,80	152
46	ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ δισκία (τύπου FILICINE: tab 5mg x 30)	33600000-6	40	TEM	3,51	140,4
47	ΤΡΙΜΕΤΑΖΙΔΙΝΗ δισκία των 20mg (τύπου VASTAREL: f.c.tab 20mg x 60)	33600000-6	40	TEM	5,77	230,8
48	ΤΡΙΜΕΤΑΖΙΔΙΝΗ δισκία των 35mg (τύπου VASTAREL: con.r.tab 35mg x 60)	33600000-6	40	TEM	1,88	75,2
49	ΕΥΛΟΜΕΤΑΖΟΛΙΝΗ ρινική γέλη (τύπου	33600000-6	40	TEM	1,88	75,2

	OTRIVIN: nas.gel 0.1% tub x 10gnas. sol 0.1% fl x 10ml)					
50	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ δισκία των 25mcg (τύπου T4: tab 25mcg x 30)	33600000-6	40	TEM	1,41	56,4
51	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ δισκία των 50mcg (τύπου T4: tab 50mcg x 30)	33600000-6	40	TEM	1,42	56,8
52	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ δισκία των 75mcg (τύπου T4: tab 75mcg x 30)	33600000-6	40	TEM	1,43	57,2
53	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ δισκία των 88mcg (τύπου T4: tab 88mcg x 30)	33600000-6	40	TEM	1,43	57,2
54	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ δισκία των 100mcg (τύπου T4: tab 100mcg x 30)	33600000-6	40	TEM	1,44	57,6
55	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ δισκία των 112mcg (τύπου T4: tab 112mcg x 30)	33600000-6	40	TEM	1,45	58
56	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ δισκία των 125mcg (τύπου T4: tab 125mcg x 30)	33600000-6	40	TEM	1,46	58,4
57	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ δισκία των 137mcg (τύπου T4: tab 137mcg x 30)	33600000-6	40	TEM	1,46	58,4
58	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ δισκία των	33600000-6	40	TEM	1,47	58,8

	150mcg (τύπου T4: tab 150mcg x 30)					
59	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ δισκία των 175mcg (τύπου T4: tab 175mcg x 30)	33600000-6	40	TEM	1,48	59,2
60	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ δισκία των 200mcg (τύπου T4: tab 200mcg x 30)	33600000-6	40	TEM	1,49	59,6
61	ΤΑΜΣΟΥΛΟΣΙΝΗ δισκία (τύπου OMNIC TOCAS: pr.tab 0.4mg x 20)	33600000-6	40	TEM	6,21	248,4
62	ΡΑΝΙΤΙΔΙΝΗ δισκία των 150mg (τύπου ZANTAC: ef.tab 150mg x 10)	33600000-6	40	TEM	3,59	143,6
63	ΤΡΙΜΕΜΠΙΟΥΤΙΝΗ δισκία (τύπου IBUTIN: s.r.f.c.ta 300mg x 20)	33600000-6	40	TEM	9,96	398,4
64	ΠΙΝΑΒΕΡΙΟ δισκία (τύπου DICETEL: f.c.tab 100mg x 50)	33600000-6	40	TEM	3,31	132,4
65	ΜΙΚΟΝΑΖΟΛΗ κρέμα (τύπου DACTARIN: cr.ext.us 2% tub x 30g)	33600000-6	40	TEM	2,09	83,6
66	ΜΙΚΟΝΑΖΟΛΗ κολλική κρέμα (τύπου DAKTARIN: vag.cr 2% tub x 78g + 16πρωθ.)	33600000-6	40	TEM	2,01	80,4
67	ΜΟΜΕΤΑΖΟΝΗ κρέμα (τύπου ELOCON: cr.ext.us 0.1% tub x 25g)	33600000-6	40	TEM	3,37	134,8
68	ΒΑΛΕΡΙΑΝΙΚΗ ΒΗΤΑΜΕΘΑΖΟΝΗ + ΘΕΪΪΚΗ ΓΕΝΤΑΜΙΚΙΝΗ κρέμα (τύπου	33600000-6	40	TEM	1,51	60,4

	CELESTODERM-V: cr.ext. us 0.1% tub x 15g)					
69	ΒΗΤΑΜΕΘΑΖΟΝΗ + ΓΕΝΤΑΜΙΚΙΝΗ αλοιφή (τύπου PROPIOGENTA: oint.ext.u (0,05 + 0,1)%, tub x 30g)	33600000-6	40	TEM	4,35	174
70	ΒΗΤΑΜΕΘΑΖΟΝΗ + ΦΟΥΣΙΔΙΚΟ ΟΕΥ κρέμα (τύπου FUCICORT: cr.ext.us 0.1%+2% tub x15g)	33600000-6	40	TEM	6,65	266
71	ΙΤΡΑΚΟΝΑΖΟΛΗ κάψουλες των 100mg (τύπου SPORANOX: caps 100mg x 6)	33600000-6	40	TEM	4,21	168,4
72	ΤΟΜΠΡΑΜΥΚΙΝΗ διάλυμα οφθαλμικών σταγόνων (τύπου TOBREX: ey.dro.sol 0.3% fl x 5ml)	33600000-6	40	TEM	1,78	71,2
73	ΔΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗ + ΤΟΜΠΡΑΜΥΚΙΝΗ διάλυμα οφθαλμικών σταγόνων (τύπου TOBRADEX: ey.dro.sus 0.1%+0.3% fl x 5ml)	33600000-6	40	TEM	2,43	97,2
74	ΛΑΤΑΝΟΠΡΟΣΤΗ διάλυμα οφθαλμικών σταγόνων (τύπου ΧΑΛΑΤΑΝ: ey.dro.sol 50mcg/ml 1vial x 2.50ml)	33600000-6	40	TEM	6,89	275,6
75	ΔΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗ διάλυμα οφθαλμικών σταγόνων (τύπου MAXIDEX: ey.dro.sus 0.1% fl x 5ml)	33600000-6	40	TEM	1,33	53,2

76	ΝΑΦΑΖΟΛΙΝΗ + ΒΟΡΙΚΟ ΟΞΥ διάλυμα οφθαλμικών σταγόνων (τύπου SEPTOBOR: ey.dro.sol 0.1%+ 1% fl x 10ml)	33600000-6	40	TEM	2,30	92
77	ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ (NaCl 0,9%) διάλυμα οφθαλμικών σταγόνων (τύπου TEARS NATURAL: ey.dro.sol 0.1%+ 0.3% fl x 15ml)	33600000-6	40	TEM	2,23	89,2
78	ΠΕΡΙΔΟΝΠΙΡΙΑΗ δισκία των 5mg (τύπου COVERSYL: tab 5mg x 30)	33600000-6	40	TEM	7,62	304,8
79	ΜΕΤΟΠΡΟΛΟΛΗ δισκία των 100mg (τύπου LOPRESOR: f.c.tab 100 mg x 40)	33600000-6	40	TEM	3,02	120,8
80	ΡΑΜΙΠΡΙΛΗ δισκία των 2.5mg (τύπου PIRAMIL : tab 2.5mg x 20)	33600000-6	40	TEM	4,15	166
81	ΡΑΜΙΠΡΙΛΗ + ΥΔΡΟΧΛΩΡΟΘΕΙΑΖΙΔΗ δισκία των (5+25) mg (τύπου PIRAMIL PLUS: tab (5+25) mg x 20)	33600000-6	40	TEM	5,07	202,8
82	ΒΑΣΑΡΤΑΝΗ κάψουλες των 80mg (τύπου DIOVAN: caps 80mg x 14)	33600000-6	40	TEM	4,19	167,6
83	ΒΑΣΑΡΤΑΝΗ κάψουλες των 160mg (τύπου DIOVAN: caps 160mg x 14)	33600000-6	40	TEM	4,98	199,2
84	ΚΑΝΤΕΣΑΡΤΑΝΗ κάψουλες των 8mg (τύπου ATACAND: caps 8mg x 14)	33600000-6	40	TEM	4,18	167,2

85	ΚΑΝΤΕΣΑΡΤΑΝΗ κάψουλες των 16mg (τύπου ΑΤΑCΑΝD: caps 16mg x 10)	33600000-6	40	TEM	4,72	188,8
86	ΒΑΛΣΑΡΤΑΝΗ + ΥΔΡΟΧΛΩΡΟΘΕΙΑΖΙΔΗ δισκία των (80+12,5)mg (τύπου CO-DIOVAN: f.c.tab (80+12.5)mg x 14)	33600000-6	40	TEM	4,86	194,4
87	ΒΑΛΣΑΡΤΑΝΗ + ΥΔΡΟΧΛΩΡΟΘΕΙΑΖΙΔΗ δισκία των (160+12,5)mg (τύπου CO-DIOVAN: f.c.tab (160+12.5)mg x 14)	33600000-6	40	TEM	5,56	222,4
88	ΒΑΛΣΑΡΤΑΝΗ + ΥΔΡΟΧΛΩΡΟΘΕΙΑΖΙΔΗ δισκία των (160+25)mg (τύπου CO-DIOVAN: f.c.tab(160+25)mg x 14)	33600000-6	40	TEM	5,67	226,8
89	ΑΣΕΝΟΚΟΥΜΑΡΟΛΗ δισκία των 4mg (τύπου SINTROM: tab 4mg x 20)	33600000-6	40	TEM	1,75	70
90	ΙΡΒΕΣΑΡΤΑΝΗ δισκία των 75mg (τύπου BESARTAN: tab 75mg x 28)	33600000-6	40	TEM	5,62	224,8
91	ΙΡΒΕΣΑΡΤΑΝΗ δισκία των 150mg (τύπου BESARTAN : tab 150mg x 28)	33600000-6	40	TEM	7,66	186,4
92	ΙΡΒΕΣΑΡΤΑΝΗ δισκία των 300mg (τύπου BESARTAN : tab 300 mg x 28)	33600000-6	40	TEM	10,34	413,6
93	ΑΜΛΟΔΙΠΙΝΗ κάψουλες των 5mg (τύπου NORVASC: caps 5mg x 14)	33600000-6	40	TEM	3,2	128
94	ΑΜΛΟΔΙΠΙΝΗ κάψουλες των 10mg (τύπου NORVASC: caps 10mg x 14)	33600000-6	40	TEM	4,81	192,4

95	ΚΑΡΒΕΔΙΛΟΛΗ δισκία των 6,25mg (τύπου CARVEPEN: tab 6.25mg x 28)	33600000-6	40	TEM	2,74	109,6
96	ΚΑΡΒΕΔΙΛΟΛΗ δισκία των 12,5mg (τύπου CARVEPEN: tab 12.5mg x 28)	33600000-6	40	TEM	4,52	180,8
97	ΚΑΡΒΕΔΙΛΟΛΗ δισκία των 25mg (τύπου CARVEPEN: tab 25mg x 28)	33600000-6	40	TEM	3,95	158
98	ΝΕΜΠΙΒΟΛΟΛΗ δισκία των 5mg (τύπου NEBICUR: tab 5mg x 28)	33600000-6	40	TEM	3,78	151,2
99	ΟΛΜΕΣΑΡΤΑΝΗ δισκία των 10mg (τύπου OLARTAN: f.c.tab. tab 10mg x 28)	33600000-6	40	TEM	10,65	426
100	ΟΛΜΕΣΑΡΤΑΝΗ δισκία των 20mg (τύπου OLARTAN: f.c.tab. tab 20mg x 28)	33600000-6	40	TEM	14,56	582,4
101	ΟΛΜΕΣΑΡΤΑΝΗ δισκία των 40mg (τύπου OLARTAN: f.c.tab. tab 40mg x 28)	33600000-6	40	TEM	15,54	621,6
102	ΦΟΥΡΟΣΕΜΙΔΗ δισκία των 500mg (τύπου SALUREX : tab 20 x 500mg)	33600000-6	40	TEM	3,19	127,6
103	ΜΟΝΟΞΙΔΙΝΗ δισκία των 0,2mg (τύπου FISIOTENS: f.c.tab 0.2mg x 28)	33600000-6	40	TEM	5,11	204,4
104	ΜΟΝΟΞΙΔΙΝΗ δισκία των 0,3mg (τύπου FISIOTENS: f.c.tab 0.3mg x 28)	33600000-6	40	TEM	6,89	275,6

105	ΜΟΝΟΞΙΔΙΝΗ δισκία των 0,4mg (τύπου FISIOTENS: f.c.tab 0.4mg x 28)	33600000-6	40	TEM	7,83	313,2
106	ΚΛΟΠΙΔΟΓΡΕΛΗ δισκία των 75mg (τύπου GLOBEL: f.c.tab 75 mg x 28)	33600000-6	40	TEM	16,08	643,2
107	ΑΚΕΤΥΛΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ δισκία των 100mg (τύπου SALOSPIR: e.c.tab 100mg x 20)	33600000-6	40	TEM	0,85	34
108	ΙΝΔΑΠΑΜΙΔΗ δισκία των 2,5mg (τύπου FLUDEX: s.c.tab 2.5mg x 30)	33600000-6	40	TEM	4,75	190
109	ΓΛΙΚΛΑΖΙΔΗ δισκία των 30mg (τύπου DIAMICRON MR: con. r. tab 30mg x 28)	33600000-6	40	TEM	4,30	172
110	ΠΙΟΓΛΙΤΑΖΟΝΗ δισκία των 15mg (τύπου ACTOS: tab 15 mg x28)	33600000-6	40	TEM	15,04	601,6
111	ΠΙΟΓΛΙΤΑΖΟΝΗ δισκία των 30mg (τύπου ACTOS: tab 30 mg x 28)	33600000-6	40	TEM	22,09	883,6
112	ΠΙΟΓΛΙΤΑΖΟΝΗ δισκία των 45mg (τύπου ACTOS: tab 45mg x 28)	33600000-6	40	TEM	26,18	1047,2
113	ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗ δισκία των 850mg (τύπου GLUCOPHAGE: f.c.tab 30x850 mg)	33600000-6	40	TEM	1,46	58,4
114	ΒΑΙΝΤΑΓΛΙΠΤΙΝΗ + ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗ δισκία των (50+850)mg (τύπου ZOMARIST: f.c.tab (50+850)mg)	33600000-6	40	TEM	37,67	1506,8
115	ΑΛΠΡΑΖΟΛΑΜΗ δισκία των 0,25mg (τύπου	33600000-6	40	TEM	0,93	37,2

	ΧΑΝΑΧ: tab 0.25mg x 30)					
116	ΑΛΠΡΑΖΟΛΑΜΗ δισκία των 0,50mg (τύπου ΧΑΝΑΧ: tab 0.50mg x 30)	33600000-6	40	TEM	1,57	62,8
117	ΑΛΠΡΑΖΟΛΑΜΗ δισκία των 1mg (τύπου ΧΑΝΑΧ: tab 1mg x 30)	33600000-6	40	TEM	2,54	101,6
118	ΑΛΠΡΑΖΟΛΑΜΗ δισκία των 2mg (τύπου ΧΑΝΑΧ: tab 2mg x 30)	33600000-6	40	TEM	4,92	196,8
119	ΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ δισκία των 1,5mg (τύπου LEXOTANIL: tab 1.5mg x 30)	33600000-6	40	TEM	1,30	52
120	ΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ δισκία των 3mg (τύπου LEXOTANIL: tab 3mg x 30)	33600000-6	40	TEM	1,26	50,4
121	ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ δισκία των 1mg (τύπου TAVOR: tab 1mg x 18)	33600000-6	40	TEM	0,74	29,6
122	ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ δισκία των 2,5mg (τύπου TAVOR: tab 2.5mg x 18)	33600000-6	40	TEM	1,31	52,4
123	ΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΚΩΔΕΪΝΗ + ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ + ΚΑΦΕΪΝΗ δισκία (τύπου LONARID - N: tab (10+400+50)mg x 20)	33600000-6	40	TEM	2,68	107,2
124	ΝΙΜΕΣΟΥΛΙΔΗ δισκία (τύπου MESULID: tab 100mg x 30)	33600000-6	40	TEM	3,21	128,4
125	ΟΡΦΕΝΑΔΡΙΝΗ ΚΙΤΡΙΚΗ + ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ δισκία (τύπου NORGESIC: tab (35+450)mg x 30)	33600000-6	40	TEM	1,78	71,2

126	ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ υπόθετα των 200mg (τύπου DEPON υπόθετα για παιδιά: sups 200mg x 6)	33600000-6	40	TEM	0,52	20,8
127	ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ υπόθετα των 600mg (τύπου DEPON υπόθετα για ενηλίκους: sups 600mg x 6)	33600000-6	40	TEM	0,62	24,8
128	ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ δισκία του 1g (τύπου DEPON MAXIMUM: eff.tab 1g/tab x 8)	33600000-6	40	TEM	1,14	45,6
129	ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ δισκία των 500mg (τύπου DEPON: tab 500mg x 20)	33600000-6	40	TEM	0,52	20,8
130	ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ σιρόπι (τύπου DEPON: syr 120mg/5ml fl x 120ml)	33600000-6	40	TEM	1,57	62,8
131	ΑΚΕΤΥΛΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ δισκία των 100mg (τύπου ASPIRIN: tab 100mg x 20)	33600000-6	40	TEM	1,26	50,4
132	ΚΕΦΠΡΟΖΙΛΗ δισκία των 500mg (τύπου CEFGRAM: f.c.tab 500mg x 12)	33600000-6	25	TEM	6,19	154,75
133	ΚΕΦΟΥΡΟΞΙΜΗ δισκία των 500mg (τύπου NELABOCIN: f.c.tab 500mg x 14)	33600000-6	35	TEM	6,20	217
134	ΚΕΦΑΚΛΟΡΗ δισκία των 500mg (τύπου CECLOR: s.r.f.c.ta 500mg x 12)	33600000-6	25	TEM	4,81	120,25
135	ΚΕΦΑΚΛΟΛΗ δισκία των 750mg (τύπου CECLOR: s.r.f.c.ta 750mg x 12)	33600000-6	25	TEM	6,38	159,5

136	ΚΕΦΑΚΛΟΡΗ πόσιμο εναιώρημα των 250mg/5ml (τύπου CECLOR: gra.or.sus: 250mg/5ml fl x 60ml)	33600000-6	25	TEM	3,44	86
137	ΚΕΦΑΚΛΟΡΗ πόσιμο εναιώρημα των 375mg/5ml (τύπου CECLOR: gra.or.sus: 375mg/5ml fl x 60ml)	33600000-6	25	TEM	6,28	157
138	ΚΛΑΡΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ δισκία των 500mg (τύπου ELIBEN: f.c.tab 500 mg x 21)	33600000-6	25	TEM	11,15	278,75
139	ΚΛΑΡΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ δισκία των 250 mg (τύπου KLARICID f.c.tab 250 mg x 12)	33600000-6	25	TEM	5,81	145,25
140	ΚΛΑΡΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ πόσιμο εναιώρημα (τύπου KLARICID: gra.or.sus 250 mg/5 ml fl x 50ml)	33600000-6	25	TEM	6,21	155,25
141	ΣΙΠΡΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ δισκία των 500mg (τύπου UFEXIL: f.c.tab 500mg x 10)	33600000-6	25	TEM	5,53	138,25
142	ΣΙΠΡΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ δισκία του 1g (τύπου CIPROXIN XR: tab 1000mg X 7)	33600000-6	25	TEM	11,95	298,75
143	ΣΑΛΜΕΤΕΡΟΛΗ ΥΔΡΟΞΥΝΑΦΘΟΪΚΗ + ΦΛΟΥΤΙΚΑΣΟΝΗ ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΗ μορφή κόνεως για εισπνοή (τύπου SERETIDE DISKUS: inh.pd. dos	33600000-6	25	TEM	27,48	687

	(50+250)mcg/dose 1disk (6doses))					
144	ΠΙΡΑΤΡΟΠΙΟ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ αερόλυμα για εισπνοή, σταθερών δόσεων των 20mcg/δόση (τύπου ATROVENT: aer.md.inh 20mcg/dose fl x 10ml (200doses))	33600000-6	25	TEM	4,16	104
145	ΒΟΥΔΕΣΟΝΙΔΗ εναιώρημα για εισπνοή με εκνεφωτή των 0.25 mg/ml (τύπου PULMICORT: inh.ne.su 0.25 mg/ ml 4 φάκελοι x 5 πλαστικά φιαλίδια x 2ml)	33600000-6	25	TEM	8,81	220,25
146	ΒΟΥΔΕΣΟΝΙΔΗ εναιώρημα για εισπνοή με εκνεφωτή των 0.5 mg/ml (τύπου PULMICORT: inh.ne.su 0.5 mg/ ml 4 φάκελοι x 5 πλαστικά φιαλίδια x 2ml)	33600000-6	25	TEM	11,17	279,25
147	ΦΟΡΜΟΤΕΡΟΛΗ + ΒΟΥΔΕΣΟΝΙΔΗ μορφή κόνεως για εισπνοή σταθερών δόσεων των (80+4.5) mcg/δόση (τύπου SYMBICORT TURBUHALER: pd.inh.md (80+4.5) mcg/dose 1appl. x 120doses)	33600000-6	25	TEM	28,63	715,75
148	ΦΟΡΜΟΤΕΡΟΛΗ + ΒΟΥΔΕΣΟΝΙΔΗ μορφή κόνεως για εισπνοή σταθερών δόσεων των (160+4.5) mcg/δόση (τύπου SYMBICORT	33600000-6	25	TEM	34,68	867

	TURBUHALER: pd.inh.md (160+4.5) mcg/dose 1appl. x 120doses)					
149	ΦΟΡΜΟΤΕΡΟΛΗ + ΒΟΥΔΕΣΟΝΙΔΗ μορφή κόνεως για εισπνοή σταθερών δόσεων των (τύπου 320+9) mcg/δόση (SYMBICORT TURBUHALER: inh.pd.dos (320+9)mcg/dose 1appl. x 60doses)	33600000-6	25	TEM	37,31	932,75
150	ΦΛΟΥΤΙΚΑΣΟΝΗ αερόλυμα για εισπνοή, σταθερών δόσεων των 125 mcg/δόση (τύπου FLIXOTIDE: aer.md.inh 125 mcg/dose fl x 120doses)	33600000-6	25	TEM	13,08	327
151	ΜΟΝΤΕΛΟΥΚΑΣΤΗ δισκία των 4mg (τύπου PNEUMO- KAST: chw.tab 4mg x 14)	33600000-6	25	TEM	18,23	455,75
152	ΜΟΝΤΕΛΟΥΚΑΣΤΗ δισκία των 5mg (τύπου PNEUMO- KAST: chw.tab 5mg x 14)	33600000-6	25	TEM	9,43	235,75
153	ΜΟΝΤΕΛΟΥΚΑΣΤΗ δισκία των 10mg (τύπου PNEUMO-KAST: f.c.tab 10mg x 14)	33600000-6	25	TEM	9,45	236,25
154	ΒΟΥΤΙΡΑΜΑΤΗ ΚΙΤΡΙΚΗ δισκία (τύπου SINECOD: con.r.tab 30mg x 10)	33600000-6	25	TEM	3,93	98,25
155	ΒΟΥΤΙΡΑΜΑΤΗ ΚΙΤΡΙΚΗ σιρόπι (τύπου SINECOD: syr 7.5mg/5ml fl x 200ml)	33600000-6	25	TEM	4,01	100,25
156	ΛΕΒΟΣΕΤΙΡΙΖΙΝΗ ΔΙΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ δισκία	33600000-6	25	TEM	5,31	132,75

	(τύπου ΧΟΖΑΛ: f.c.tab. tab 5mg x 30)					
157	ΛΕΒΟΣΕΤΙΡΙΖΙΝΗ ΔΙΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ διάλυμα πόσιμων σταγόνων (τύπου ΧΟΖΑΛ: or.so.d 5mg/ ml fl x 20ml)	33600000-6	25	TEM	4,48	112
158	ΣΕΤΙΡΙΖΙΝΗ ΔΙΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ δισκία (τύπου ΖΙΡΤΕΚ: f.c.tab 10mg x 20)	33600000-6	30	TEM	3,40	102
159	ΣΕΤΙΡΙΖΙΝΗ ΔΙΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ διάλυμα πόσιμων σταγόνων (τύπου ΖΙΡΤΕΚ: or.so.d 10 mg/ml fl x 20ml)	33600000-6	25	TEM	3,40	85
160	ΔΕΣΛΟΡΑΤΑΔΙΝΗ δισκία (τύπου ΑΕΡΙΟΥΣ: f.c.tab. tab 5 mg x 30)	33600000-6	25	TEM	6,38	159,5
161	ΔΕΣΛΟΡΑΤΑΔΙΝΗ σιρόπι (τύπου ΑΕΡΙΟΥΣ: syr 0,5/ml fl x 120ml)	33600000-6	25	TEM	4,02	100,5
162	ΥΔΡΟΕΥΖΙΝΗ δισκία (τύπου ΑΤΑΡΑΧ: f.c.tab 25mg x 25)	33600000-6	25	TEM	1,27	31,75
163	ΜΕΘΥΛΠΡΕΔΝΙΖΟΛΟΝΗ δισκία των 4mg (τύπου MEDROL: tab 4mg x 50)	33600000-6	25	TEM	1,88	47
164	ΜΕΘΥΛΠΡΕΔΝΙΖΟΛΟΝΗ δισκία των 16mg (τύπου MEDROL: tab 16mg x 14)	33600000-6	25	TEM	2,14	53,5
165	ΘΕΪΪΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ δισκία (τύπου ΤΑΡΔΥΦΕΡΟΝ: sr.sc.tab 256.3 (80)mg x 30)	33600000-6	25	TEM	2,14	53,5

166	ΒΗΤΑΪΣΤΙΝΗ δισκία των 8mg (τύπου ANTIVOM: tab 8mg x 50)	33600000-6	25	TEM	2,58	64,5
167	ΒΗΤΑΪΣΤΙΝΗ δισκία των 16mg (τύπου ANTIVOM: tab 16mg x 50)	33600000-6	25	TEM	4,24	106
168	ΔΙΜΕΝΥΔΡΙΝΑΤΗ + ΝΙΚΙΤΙΝΙΚΟ ΟΞΥ κάψουλες (τύπου VERTIGO-VOMEX: con.r.caps (120 +75+30)mg x 20)	33600000-6	25	TEM	7,85	196,25
169	ΔΟΜΠΕΡΙΔΟΝΗ δισκία (τύπου CILROTON: f.c.tab 10mg x 30)	33600000-6	25	TEM	1,82	45,5
170	ΑΛΛΟΠΟΥΡΙΝΟΛΗ δισκία των 100mg (τύπου SOLURIC: tab 100mg x 30)	33600000-6	25	TEM	0,89	22,25
171	ΑΛΛΟΠΟΥΡΙΝΟΛΗ δισκία των 300mg (τύπου SOLURIC: tab 300mg x 30)	33600000-6	25	TEM	2,51	62,75
172	ΚΑΡΒΙΜΑΖΟΛΗ δισκία (τύπου THYROSTAT: tab 5mg x 100)	33600000-6	25	TEM	2,02	50,5
173	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ δισκία των 0.1mg (τύπου THYROIDHORMONE: tab 0.1mg x 100)	33600000-6	25	TEM	2,66	66,5
174	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ δισκία των 0.2mg (τύπου THYROIDHORMONE: tab 0.2mg x 100)	33600000-6	25	TEM	2,74	68,5
175	ΑΛΦΟΥΖΟΣΙΝΗ δισκία (τύπου XATRAL OD: pr.tab	33600000-6	25	TEM	9,50	237,5

	10mg x 30)					
176	ΕΣΟΜΕΠΡΑΖΟΛΗ δισκία (τύπου NEXIUM: e.c.tab 20mg x 14)	33600000-6	26	TEM	3,89	101,14
177	ΛΑΝΣΟΠΡΑΖΟΛΗ δισκία (τύπου LAPRAZOL FAST TAB: or.disp.tab 30mg x 14)	33600000-6	25	TEM	14,40	360
178	ΟΜΕΠΡΑΖΟΛΗ καψάκια των 10mg (τύπου BENZOL: gr.cap 10mg x10)	33600000-6	25	TEM	10,85	271,25
179	ΠΑΝΤΟΠΡΑΖΟΛΗ δισκία των 40mg (τύπου ZURCAZOL: e.c.tab 40mg x 14)	33600000-6	25	TEM	7,51	187,75
180	ΡΑΜΠΕΠΡΑΖΟΛΗ δισκία των 20mg (τύπου PARIET: e.c.tab 20mg x 14)	33600000-6	25	TEM	7,76	194
181	ΥΟΣΚΙΝΗ ΒΟΥΤΥΛΟΒΡΩΜΙΟΥΧΟΣ δισκία (τύπου BUSCOPAN: s.c.tab 10mg x 20)	33600000-6	25	TEM	2,38	59,5
182	ΛΟΠΕΡΑΜΙΔΗ ΥΔΡΩΧΛΩΡΙΚΗ κάψουλες (τύπου IMODIUM: caps 2mg x 6)	33600000-6	25	TEM	1,10	27,5
183	ΣΑΚΧΑΡΟΜΥΚΗΤΑΣ ΒΟΥΛΑΡΔΙΗ κάψουλες (τύπου ULTRA-LEVURE: caps 56.5 mg (50 mg ζώντα κύτταρα ζύμης+6.5 mg λακτόζη) x 20)	33600000-6	25	TEM	2,23	55,75
184	ΦΟΥΣΙΔΙΚΟ ΟΞΥ κρέμα (τύπου FUCIDIN H: cr.ext.us 1%+2% tub x 15g)	33600000-6	25	TEM	3,26	81,5
185	ΥΔΡΟΚΟΡΤΙΖΟΝΗ + ΜΙΚΟΝΑΖΟΛΗ κρέμα	33600000-6	25	TEM	4,28	107

	(τύπου TRAVOCORT: cr.ext.us 0.1% +1% tub x 15g)					
186	ΙΣΟΚΟΝΑΖΟΛΗ ΝΙΤΡΙΚΗ κρέμα (τύπου TRAVOGEN: cr.ext.us 1% tub x 15g)	33600000-6	25	TEM	1,43	35,75
187	ΤΕΡΒΙΝΑΦΙΝΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ γέλη (τύπου LAMISIL DERMGEL: GEL 1% TUB 15G)	33600000-6	25	TEM	3,68	92
188	ΤΕΡΒΙΝΑΦΙΝΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ δερματικό εκνέφωμα (τύπου LAMISIL: spray, sol 1% fl x 30ml)	33600000-6	25	TEM	7,39	184,75
189	ΤΕΡΒΙΝΑΦΙΝΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ κρέμα (τύπου LAMISIL: cr.ext.us 1% tub x 15g)	33600000-6	25	TEM	2,90	72,5
190	ΜΙΚΟΝΑΖΟΛΗ ΝΙΤΡΙΚΗ στοματική γέλη (τύπου DAKTARIN: gel.or.top 2% tub x 40g)	33600000-6	25	TEM	2,47	61,75
191	ΑΣΙΚΛΟΒΙΡΗ κρέμα (τύπου ZOVIRAX: cr.ext.us 5% tub x2g)	33600000-6	25	TEM	2,84	71
192	ΜΕΤΡΟΝΙΔΑΖΟΛΗ γέλη 0.75% w/w (τύπου ROBAZ: gel.ext.us 0.75% w/w tub x 30g)	33600000-6	25	TEM	3,42	85,5
193	ΦΛΟΥΤΙΚΑΣΟΝΗ κρέμα (τύπου FLIXOTIDE: cr.ext. us 0.05% tub x 30g)	33600000-6	25	TEM	3,60	90
194	ΙΤΡΑΚΟΝΑΖΟΛΗ κάψουλες των 100mg	33600000-6	25	TEM	8,37	209,25

	(τύπου SPORANOX: caps 100mg x 15)					
195	ΤΡΑΒΟΠΡΟΣΤΗ διάλυμα οφθαλμικών σταγόνων (τύπου TRAVATAN: ey.dro.sol 40mcg/ml fl x 2.5ml)	33600000-6	25	TEM	10,25	256,25
196	ΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ διάλυμα οφθαλμικών σταγόνων (τύπου EXOCIN: ey.dro.sol 0.3% w/v fl x 5ml)	33600000-6	25	TEM	2,29	57,25
197	ΔΟΡΖΟΛΑΜΙΔΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ διάλυμα οφθαλμικών σταγόνων (τύπου COSOPT: ey.dro.sol (2+0.5)% w/v fl x 5ml)	33600000-6	25	TEM	7,10	177,5
198	ΦΘΟΡΙΟΜΕΘΟΛΟΝΗ εναιώρημα οφθαλμικών σταγόνων (τύπου FML: ey.dro.sus 0.1% fl x 5ml)	33600000-6	25	TEM	1,60	40
199	ΝΙΦΕΔΙΠΙΝΗ δισκία των 30mg (τύπου ADALAT: con.r.tab 30mg x 28)	33600000-6	25	TEM	5,77	144,25
200	ΔΙΓΟΞΙΝΗ δισκία των 0.25mg (τύπου DIGOXIN: tab 0.25mg x 25)	33600000-6	25	TEM	1,06	26,5
201	ΑΚΑΡΒΟΖΗ δισκία των 50mg (τύπου GLUCOBAY: tab 50mg x 30)	33600000-6	25	TEM	2,75	68,75
202	ΑΚΑΡΒΟΖΗ δισκία των 100mg (τύπου GLUCOBAY: tab 100mg x 30)	33600000-6	25	TEM	3,37	84,25
203	ΝΑΤΕΓΛΙΝΙΔΗ δισκία των 120mg (τύπου STARLIX: f.c.tab 120 mg x 84)	33600000-6	25	TEM	22,17	554,25

204	ΝΑΤΕΓΛΙΝΙΔΗ δισκία των 180mg (τύπου STARLIX: f.c.tab 180 mg x 84)	33600000-6	25	TEM	22,96	574
205	ΒΙΑΝΤΑΓΛΙΠΤΙΝΗ + ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗ δισκία των (50+1000)mg (τύπου ZOMARIST: f.c.tab (50+1000)mg)	33600000-6	25	TEM	37,67	941,75
206	ΣΙΤΑΓΛΙΠΤΙΝΗ ΦΩΣΦΟΡΙΚΗ δισκία των 100mg (τύπου JANUVIA: f.c.tab 100mg)	33600000-6	25	TEM	32,66	816,5
207	ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ δισκία των 2mg (τύπου STEDON: tab 2mg x 30)	33600000-6	25	TEM	0,92	23
208	ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ δισκία των 5mg (τύπου STEDON: tab 5mg x 30)	33600000-6	25	TEM	0,95	23,75
209	ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ δισκία των 10mg (τύπου STEDON: tab 10mg x 30)	33600000-6	30	TEM	1,06	31,8
210	ΕΚΟΝΑΖΟΛΗ ΝΙΤΡΙΚΗ κολλική κρέμα (τύπου PEVARYL: vag.cr 1% w/w tub x 78g + 16 applicat.)	33600000-6	30	TEM	3,53	105,9
211	ΕΚΟΝΑΖΟΛΗ ΝΙΤΡΙΚΗ κολλικά υπόθετα των 150mg (τύπου PEVARYL: vag.sup 150mg x 3)	33600000-6	25	TEM	2,46	61,5
212	ΦΕΝΤΙΚΟΝΑΖΟΛΗ ΝΙΤΡΙΚΗ κολλικά υπόθετα των 200mg (τύπου LOMEXIN: vag.sup 200mg x 3)	33600000-6	25	TEM	2,46	61,5
213	ΦΕΝΤΙΚΟΝΑΖΟΛΗ ΝΙΤΡΙΚΗ κολλικό υπόθετο	33600000-6	30	TEM	2,71	81,03

	των 600mg (τύπου LOMEXIN: vag.sup 600mg x 1)					
214	ΦΕΝΤΙΚΟΝΑΖΟΛΗ ΝΙΤΡΙΚΗ κολπική κρέμα (τύπου LOMEXIN: vag.cr 2% tub x 78g +16 συσκ. Εφαρμογής)	33600000-6	25	TEM	2,42	60,5
215	ΜΙΚΟΝΑΖΟΛΗ ΝΙΤΡΙΚΗ κολπικά υπόθετα των 200mg (τύπου GYNODACTARIN sups 200mg x 7)	33600000-6	25	TEM	1,98	49,5
216	ΑΙΘΙΝΥΛΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ + ΔΡΟΣΠΙΡΕΝΟΝΗ δισκία των (0.030+3)mg (τύπου YASMIN: f.c.tab (0.030+3)mg x 21)	33600000-6	30	TEM	5,45	163,5
217	ΑΙΘΙΝΥΛΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ + ΔΡΟΣΠΙΡΕΝΟΝΗ δισκία των (0.020+3)mg (τύπου YASMINELLE: tab 1 x 21)	33600000-6	30	TEM	6,94	208,2
218	ΛΟΡΝΟΞΙΚΑΜΗ δισκία των 8mg (τύπου ΧΕΦΟ RAPID: f.c.tab 8mg x 30)	33600000-6	30	TEM	6,46	193,8
219	ΑΤΟΡΒΑΣΤΑΤΙΝΗ δισκία των 20mg (τύπου ΑΤΟΡVAL: f.c.tab 20mg x 30)	33600000-6	30	TEM	12,44	373,2
220	ΑΣΕΚΛΟΦΕΝΑΚΗ δισκία των 100mg (τύπου ΒΙΟFENAC: f.c.tab 100mg x 20)	33600000-6	30	TEM	4,74	142,2
221	ΠΡΕΓΚΑΜΠΑΛΙΝΗ κάψουλες των 75mg (τύπου LYRICA: cap 56 x 75mg)	33600000-6	30	TEM	34,11	1023,3

222	ΔΙΚΛΟΦΑΙΝΑΚΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ γέλη (τύπου VOLTAREN EMULGEL: 1% w/w tub(alu) 100g)	33600000-6	25	TEM	3,47	86,75
223	ΙΒΟΥΠΡΟΦΕΝΗ δισκία των 200mg (τύπου NUROFEN: c.tab 200mg x 24)	33600000-6	25	TEM	1,59	39,75
224	ΙΒΟΥΠΡΟΦΕΝΗ κάψουλες των 400mg (τύπου NUROFEN: soft.cap 400mg x 10)	33600000-6	25	TEM	1,06	26,5
225	ΜΕΦΑΙΝΑΜΙΚΟ ΟΕΥ δισκία των 500mg (τύπου PONSTAN: f.c.tab 500mg x 15)	33600000-6	25	TEM	1,51	37,75
226	ΨΕΥΔΟΕΦΕΔΡΙΝΗ + ΧΛΩΡΟΦΕΝΑΜΙΝΗ + ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ δισκία (τύπου COMTrex COLD: f.c.tab (500+30+2)mg x 24)	33600000-6	25	TEM	2,10	52,5
227	ΝΙΦΛΟΥΜΙΚΟ ΟΕΥ κάψουλες (τύπου NIFLAMOL: soft.g.caps 250mg x 20)	33600000-6	25	TEM	1,46	36,5
228	ΜΕΚΛΟΖΙΝΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ δισκία (τύπου EMETOSTOP: tab 30mg x 10)	33600000-6	25	TEM	1,10	27,5
229	ΞΗΡΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΦΥΛΛΩΝ ΚΙΣΣΟΥ πόσιμο διάλυμα (τύπου PROSPAN: oral.sol. 35mg/5ml fl x 100ml)	33600000-6	26	TEM	3,32	86,32
230	ΔΙΧΛΩΡΟΒΕΝΖΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ +	33600000-6	25	TEM	1,90	47,5

	ΑΜΥΛΜΕΤΑΚΡΕΣΟΛΗ τροχίσκοι με γεύση φράουλα (τύπου STREPSILS STRAWBERRY SUGAR FREE: loz (1,2 + 0,6)mg/loz x 16)					
231	ΔΙΧΛΩΡΟΒΕΝΖΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ + ΑΜΥΛΜΕΤΑΚΡΕΣΟΛΗ τροχίσκοι με γεύση λεμόνι (τύπου STREPSILS LEMON SUGAR FREE: loz (1,2 + 0,6)mg/loz x 16)	33600000-6	25	TEM	2,35	58,75
232	ΠΑΠΑΪΝΗ + ΒΑΚΙΤΡΑΚΙΝΗ + ΛΥΣΟΖΥΜΗ δισκία υπογλώσσια (τύπου LYSOPAINE: tab (5+2+200(IU)mg x 10)	33600000-6	25	TEM	2,23	55,75
233	ΠΙΚΟΘΕΪΚΟ ΝΑΤΡΙΟ διάλυμα πόσιμων σταγόνων (τύπου GUTTALAX: or.so.d. 7,5mg/ml fl x 15ml)	33600000-6	25	TEM	1,66	41,5
234	ΛΑΚΤΟΥΛΟΖΗ σιρόπι (τύπου DUPHALAC: syr 3,335g/5ml fl x 300ml)	33600000-6	30	TEM	1,37	41,1
235	ΛΙΔΟΚΑΪΝΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ + ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ + ΤΥΡΟΘΡΙΣΙΝΗ τροχίσκοι (τύπου TRACHISAN: loz (0,5+1+1)mg/loz x 20)	33600000-6	30	TEM	2,70	81
236	ΝΕΟΜΥΚΙΝΗ αερόλυμα (τύπου PULVO-47: spray (10811UC + 2,23)mg/g fl x 74g)	33600000-6	30	TEM	4,41	132,3

237	ΜΟΝΟΪΔΡΙΚΟ ΜΟΝΟΒΑΣΙΚΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ + ΕΠΤΑΪΔΡΙΚΟ ΔΙΒΑΣΙΚΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ κλύσμα (τύπου FLEET ENEMA: enema (20,8+7,8)g/130ml)	33600000-6	30	TEM	1,87	56,1
238	ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ υπόθετα των 2,4g (τύπου ΥΠΟΘΕΤΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ: sup 2,4g x 10)	33600000-6	30	TEM	1,28	38,4
239	ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ μικροκλύσματα (τύπου ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑΤΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ: enema 2,4g/dose(2,5ml) x 2)	33600000-6	30	TEM	1,69	50,7
240	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ δισκία των 25mcg (τύπου EUTHYROX: tab 25mcg x 50)	33600000-6	30	TEM	0,81	24,3
241	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ δισκία των 50mcg (τύπου EUTHYROX: tab 50mcg x 50)	33600000-6	30	TEM	1,00	30
242	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ δισκία των 75mcg (τύπου EUTHYROX: tab 75mcg x 50)	33600000-6	30	TEM	1,16	34,8
243	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ δισκία των 100mcg (τύπου EUTHYROX: tab 100mcg x 50)	33600000-6	30	TEM	1,33	39,9
244	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ δισκία των 125mcg (τύπου EUTHYROX: tab 125mcg x	33600000-6	35	TEM	1,53	53,55

	50)						
245	ΛΕΒΟΘΥΡΟΕΙΝΗ δισκία των 150mcg (τύπου EUTHYROX: tab 150mcg x 50)	33600000-6	35	TEM	1,72		60,2
	ΣΥΝΟΛΟ						42.252,13
	Φ.Π.Α 6,5%						2.746,39
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 6,5%						44.998,52
	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ						1,48
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						45.000

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π

Ν. Σμύρνη2013

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΧΙΟΝΑΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ