

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

1. Όλα τα προϊόντα που θα προσφερθούν πρέπει να έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ).
2. Όλα τα προϊόντα που θα προσφερθούν πρέπει να έχουν λάβει τιμή όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον δελτίο τιμών φαρμάκων.
3. Η ονομασία φαρμακευτικού προϊόντος, η ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε δραστικές ουσίες, η ημερομηνία λήξης, ο αριθμός παρτίδας, το όνομα και η διεύθυνση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και ο αριθμός της άδειας κυκλοφορίας πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία.
4. Η πρώτη παράδοση να γίνει όχι αργότερα από ένα μήνα, από την ημερομηνία σύναψης της εκτελεστικής της Συμφωνίας πλαίσιο Σύμβασης, εκτός και αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών.
5. Η ημερομηνία λήξης των φαρμάκων να είναι τουλάχιστον 12 μήνες μετά την εκάστοτε ημέρα παράδοσης.
6. Όλες οι συσκευασίες πρέπει να βρίσκονται σε άρτια κατάσταση και να φέρουν ταινία γνησιότητας η οποία πρέπει να είναι απαραβίαστη.
7. Όλα τα προϊόντα που θα προσφερθούν πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις με βάση τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων(ΕΟΦ) ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ).

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

A/A	ΦΑΡΜΑΚΑ
1	ΚΛΙΝΔΑΜΥΚΙΝΗ κάψουλες των 300mg (τύπου DALACIN-C: caps 300mg x 16 :αντιμικροβιακό σε κάψουλες των 300mg)
2	ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗ δισκία των 400mg (τύπου OCTEGRA: f.c. tab 400mg x 7: αντιμικροβιακό σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 400mg)
3	ΑΖΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ κάψουλες των 250mg (τύπου ZITHROMAX: caps 250mg x 6: αντιμικροβιακό σε κάψουλες των 250mg)
4	ΡΙΦΑΞΙΜΙΝΗ δισκία των 200mg (τύπου RIFACOL: c.tab 200mg x 12: αντιμικροβιακό σε δισκία των 200mg)
5	ΦΟΡΜΟΤΕΡΟΛΗ κόνις για εισπνοή σε σκληρό καψάκιο των 12mcg (τύπου FORADIL: caps.inh 12mcg x 60: βρογχοδιασταλτικό χορηγούμενο ως κόνις για εισπνοή σε σκληρό καψάκιο των 12mcg)
6	ΦΟΡΜΟΤΕΡΟΛΗ αερόλυμα σταθερών δόσεων των 12mcg για εισπνοή (τύπου FORADIL:

	aer.md.inh 12mcg/dose fl x 4ml (50doses): βρογχοδιασταλτικό σε αερόλυμα σταθερών δόσεων των 12mcg για εισπνοή)
7	ΚΙΚΛΕΣΟΝΙΔΗ διάλυμα για εισπνοή υπο πίεση των 160mcg/dose (τύπου ALVESCO: inh.sol.p 160mcg/ dose bt x 1 x 120doses: βρογχοδιασταλτικό σε διάλυμα για εισπνοή υπο πίεση των 160mcg/dose )
8	ΦΟΡΜΟΤΕΡΟΛΗ + ΒΕΚΛΟΜΕΘΑΣΟΝΗ διάλυμα για εισπνοή υπο πίεση των (100+6)mcg/dose (τύπου FOSTER: inh.sol.p (100+6)mcg/dose: β2 διεγέρτης + κορτικοστεροειδές, βρογχοδιασταλτικό σε διάλυμα για εισπνοή υπο πίεση των (100+6)mcg/dose)
9	ΛΕΒΟΔΡΟΠΡΟΠΙΖΙΝΗ σιρόπι των 30mg ανά 5ml σε δοχείο των 125ml (τύπου LEVOTUSS: syr 30mg/5ml fl x 125ml: μη ναρκωτικό αντιβηχικό σε σιρόπι των 30mg ανά 5ml σε δοχείο των 125ml)
10	ΜΕΘΥΛΠΡΕΔΝΙΖΟΛΟΝΗ ενέσιμο λυόφιλο των 500mg/φιαλίδιο (τύπου SOLU-MEDROL: ly.pd.inj 500mg/vial x 1+8ml-solv: κορτικοστεροειδές σε ενέσιμο λυόφιλο των 500mg/φιαλίδιο των 1+8ml)
11	ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ενέσιμο λυόφιλο των 500mg/φιαλίδιο (τύπου SOLU-CORTEF: ly.pd.inj 500mg/vial x 1+4ml-solv: κορτικοστεροειδές σε ενέσιμο λυόφιλο των 500mg/φιαλίδιο των 1+4ml)
12	ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΥ πόσιμο διάλυμα (τύπου HEMAFER: or.sol.sd 100mg/ 5ml-vial (oral) x 10: φάρμακο σιδηροθεραπείας σε πόσιμο διάλυμα των 10 φιαλιδίων)
13	ΘΕΙΪΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ + ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ δισκία (τύπου FERO-FOLIC-500: co.r.f.c.t 325 (105)mg + 350mcg/tab x 20: φάρμακο σιδηροθεραπείας σε επικαλυμμένο με υμένιο δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης)
14	ΓΛΥΚΟΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ πόσιμο διάλυμα (τύπου VIOFER: ps.or.sol. 300mg/15g x 10 vials: φάρμακο σιδηροθεραπείας σε μορφή κόνεως και διαλύτη για πόσιμο διάλυμα)
15	ΒΟΥΒΕΣΟΝΙΔΗ ρινικό εκνέφωμα σταθερών δόσεων (τύπου OBUSONID: m.d.nas.sp 50mcg/ dose fl x 10ml (200doses): κορτικοστεροειδές για την αντιμετώπιση της ρινικής συμφόρησης σε ρινικό εκνέφωμα σταθερών δόσεων)
16	ΤΡΙΑΜΣΙΝΟΛΟΝΗ ρινικό εκνέφωμα (τύπου NASACORT: naspr.sus 55mcg/ dose fl x 16.5g (120 doses): κορτικοστεροειδές για την αντιμετώπιση της ρινικής συμφόρησης σε ρινικό εκνέφωμα)
17	ΘΕΙΑΜΑΖΟΛΗ δισκία των 5mg (τύπου UNIMAZOLE: tab 5mg x 60: αντιθυρεοειδικό σε δισκία των 5mg)
18	ΘΕΙΑΜΑΖΟΛΗ δισκία των 10mg (τύπου UNIMAZOLE: tab 10 mg x 60: αντιθυρεοειδικό σε δισκία των 10mg)
19	ΘΕΙΑΜΑΖΟΛΗ δισκία των 20mg (τύπου UNIMAZOLE: tab 20mg x 60: αντιθυρεοειδικό σε δισκία των 20mg)
20	ΠΙΝΑΒΕΡΙΟ δισκία των 50mg (τύπου DICETEL: f.c.tab 50mg x 50: σπασμολυτικό πεπτικού

	συστήματος σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 50mg)
21	ΡΑΣΕΚΑΔΟΤΡΙΑΗ πόσιμο εναιώρημα των 10mg (τύπου HIDRASEC: gra.or.sus 10mg/sach x 30: ανασταλτικό των εντερικών εκκρίσεων σε κοκκία για πόσιμο εναιώρημα των 10mg)
22	ΡΑΣΕΚΑΔΟΤΡΙΑΗ πόσιμο εναιώρημα των 30mg (τύπου HIDRASEC: gra.or.sus 30mg/sach x 30: ανασταλτικό των εντερικών εκκρίσεων σε κοκκία για πόσιμο εναιώρημα των 30mg)
23	ΟΜΑΤΡΟΠΙΝΗ πόσιμο διάλυμα των 4mg (τύπου NOPAR: or.so.d 4mg/ml fl x 15ml: αντισπασμωδικό του πεπτικού συστήματος σε πόσιμο διάλυμα των 4mg ανά ml σε δοχείο των 15ml)
24	ΜΟΥΠΠΡΟΣΙΝΗ ρινική αλοιφή (τύπου BACTROBAN: nas.oint 2% w/w tub x 3g: αντιμικροβιακό σε ρινική αλοιφή σε σωληνάριο των 3g)
25	ΑΣΙΚΛΟΒΙΡΗ δισκία των 200mg (τύπου ZOVIRAX: tab 200mg x 25: αντιμικροβιακό σε δισκία των 200mg)
26	ΚΑΛΣΙΠΟΤΡΙΟΛΗ + ΒΗΤΑΜΕΘΑΖΟΝΗ γέλη των (50mcg και 0,5mg)/g (τύπου DOVOBET: (50 mcg + 0.5 mg) /g tub x 60g GEL:, αντιψωριασικό σε γέλη των (50mcg και 0,5mg)/g σε σωληνάριο των 60g)
27	ΒΡΙΝΖΟΛΑΜΙΔΗ οφθαλμικές σταγόνες εναιωρήματος των 10mg/ml (τύπου AZOPT: ey.dro.sus 10 mg/ ml fl x 5 ml: αντιγλαυκωματικό – αναστολέας της καρβονικής ανυδράσης σε οφθαλμικές σταγόνες εναιωρήματος των 10mg/ml σε φιαλίδιο των 5ml)
28	ΕΝΑΛΑΠΡΙΑΗ + ΝΙΤΡΕΝΔΙΠΙΝΗ δισκία των (10+20)mg (τύπου ENIT: tab(10+20)mg x 30: αναστολέας του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης + ανταγωνιστής διαύλων ασβεστίου(Ca <sup>2+</sup> ), αντιυπερτασικό σε δισκία των (10+20)mg)
29	ΓΛΙΒΕΝΚΛΑΜΙΔΗ δισκία των 5mg (τύπου DAONIL: tab 5mg x 30: αντιδιαβητικό – σουλφονουλουρία σε δισκία των 5mg)
30	ΝΑΤΕΓΛΙΝΙΔΗ δισκία των 60mg (τύπου STARLIX: f.c.tab 60 mg x 84: αντιδιαβητικό σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 60mg)
31	ΒΙΛΔΑΓΛΙΠΤΙΝΗ δισκία των 50mg (τύπου GALVUS: tab 50mg x 28: αντιδιαβητικό σε δισκία των 50mg)
32	ΠΙΟΓΛΙΤΑΖΟΝΗ + ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗ δισκία των (15+850)mg (τύπου COMPETACT: f.c.tab (15+850)mg x 56: αντιδιαβητικό σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των (15+850)mg)
33	ΚΑΛΙΟΥΧΟΣ ΚΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ κάψουλες των 10mg (τύπου TRANXENE: cap 10mg x 30: βενζοδιαζεπίνη - αγχολυτικό σε κάψουλες των 10mg)
34	ΥΓΡΗ ΠΑΡΑΦΙΝΗ πόσιμο έλαιο 100% v/v (τύπου NUJOL: oil.oral. 100% v/v fl x 240ml: καθαρτικό – μαλακτικό κοπράνων σε πόσιμο έλαιο 100% v/v σε δοχείο των 240ml )
35	ΞΗΡΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΦΥΛΛΩΝ ΚΙΣΣΟΥ πόσιμο διάλυμα των 35mg/5ml (τύπου PROSPAN: oral .sol. 35mg/5ml fl x 100ml : αποχρεμπτικό σε πόσιμο διάλυμα των 35mg/5ml σε δοχείο των 100ml)

36	ΑΜΟΞΙΚΙΛΛΙΝΗ + ΚΛΑΒΟΥΛΑΝΙΚΟ ΟΞΥ δισκία των (875+125)mg (τύπου AUGMENTIN: f.c.tab (875+125)mg x 8: αντιμικροβιακό σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των (875+125)mg)
37	ΑΜΟΞΙΚΙΛΛΙΝΗ δισκία του 1g (τύπου AMOXIL: disp.tab 1g/tab x 12: αντιμικροβιακό σε διασπειρόμενα δισκία του 1g)
38	ΑΜΟΞΙΚΙΛΛΙΝΗ κάψουλες των 500mg (τύπου AMOXIL: caps 500mg x 12: αντιμικροβιακό σε κάψουλες των 500mg)
39	ΣΑΛΒΟΥΤΑΜΟΛΗ αερόλυμα (τύπου AEROLIN: aer.inh.md FL 200 doses x 0.1mg: βρογχοδιασταλτικό σε αερόλυμα 200 δόσεων του 0,1mg)
40	ΣΑΛΒΟΥΤΑΜΟΛΗ διάλυμα για εισπνοή με εκνεφωτή (τύπου AEROLIN NEBULES: inh. sol.n 2.5mg/2.5ml: βρογχοδιασταλτικό σε διάλυμα για εισπνοή με εκνεφωτή σε φιαλίδια των 2,5mg/2,5ml)
41	ΤΙΟΤΡΟΠΙΟ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ κόνις για εισπνοή (τύπου SPIRIVA: inh. pd.cap 18mcg x 30: βρογχοδιασταλτικό – αντιχολινεργικό χορηγούμενο ως κόνις για εισπνοή σε καψάκιο των 18mcg)
42	ΑΚΕΤΥΛΟΚΥΣΤΕΪΝΗ πόσιμο διάλυμα των 100mg (τύπου TREBON-N: gr.or.sd 100mg/sachet x 20: βλεννολυτικό σε κόνις για πόσιμο διάλυμα των 100mg)
43	ΑΜΒΡΟΞΟΛΗ σιρόπι (τύπου MUCOSOLVAN: syr 30mg/5ml fl x 125ml: βλεννολυτικό σε σιρόπι των 30mg/5ml σε δοχείο των 125ml)
44	ΒΡΩΜΕΪΝΗ σιρόπι (τύπου BISOLVON: syr 8mg/5ml fl x 100ml: βλεννολυτικό σε σιρόπι των 8mg/5ml σε δοχείο των 100ml)
45	ΚΑΡΒΟΚΥΣΤΕΪΝΗ σιρόπι (τύπου MUCOTHIOL: syr 100mg/5ml fl x 200ml: βλεννολυτικό σε σιρόπι των 100mg/5ml σε δοχείο των 200ml)
46	ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ δισκία (τύπου FILICINE: tab 5mg x 30: φάρμακο μεγαλοβλαστικών αναιμιών σε δισκία των 5mg)
47	ΤΡΙΜΕΤΑΖΙΔΙΝΗ δισκία των 20mg (τύπου VASTAREL: f.c.tab 20mg x 60: αντιστηθαγχικό σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 20mg)
48	ΤΡΙΜΕΤΑΖΙΔΙΝΗ δισκία των 35mg (τύπου VASTAREL: con.r.tab 35mg x 60: αντιστηθαγχικό σε ελεγχόμενης αποδέσμευσης δισκία των 35mg)
49	ΞΥΛΟΜΕΤΑΖΟΛΙΝΗ ρινική γέλη (τύπου OTRIVIN: nas.gel 0.1% tub x 10g: ρινικό αποσυμφορητικό σε ρινική γέλη 0,1% σε σωληνάριο των 10g )
50	ΛΕΒΟΘΥΡΟΕΪΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ δισκία των 25mcg (τύπου T4: tab 25mcg x 30: αντιθυρεοειδικό σε δισκία των 25mcg)
51	ΛΕΒΟΘΥΡΟΕΪΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ δισκία των 50mcg (τύπου T4: tab 50mcg x 30: αντιθυρεοειδικό σε δισκία των 50mcg)

52	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ δισκία των 75mcg (τύπου T4: tab 75mcg x 30: αντιθυρεοειδικό σε δισκία των 75mcg)
53	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ δισκία των 88mcg (τύπου T4: tab 88mcg x 30: αντιθυρεοειδικό σε δισκία των 88mcg)
54	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ δισκία των 100mcg (τύπου T4: tab 100mcg x 30: αντιθυρεοειδικό σε δισκία των 100mcg)
55	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ δισκία των 112mcg (τύπου T4: tab 112mcg x 30: αντιθυρεοειδικό σε δισκία των 112mcg)
56	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ δισκία των 125mcg (τύπου T4: tab 125mcg x 30: αντιθυρεοειδικό σε δισκία των 125mcg)
57	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ δισκία των 137mcg (τύπου T4: tab 137mcg x 30: αντιθυρεοειδικό σε δισκία των 137mcg)
58	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ δισκία των 150mcg (τύπου T4: tab 150mcg x 30: αντιθυρεοειδικό σε δισκία των 150mcg)
59	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ δισκία των 175mcg (τύπου T4: tab 175mcg x 30: αντιθυρεοειδικό σε δισκία των 175mcg)
60	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ δισκία των 200mcg (τύπου T4: tab 200mcg x 30: αντιθυρεοειδικό σε δισκία των 200mcg)
61	ΤΑΜΣΟΥΛΟΣΙΝΗ δισκία (τύπου OMNIC TOCAS: pr.tab 0.4mg x 20: φάρμακο μείωσης κατακράτησης ούρων σε παρατεταμένης αποδέσμευσης δισκία των 0,4mg)
62	ΡΑΝΙΤΙΔΙΝΗ δισκία των 150mg (τύπου ZANTAC: ef.tab 150mg x 10: H <sub>2</sub> αγωνιστής – ανασταλτικό των γαστρικών εκκρίσεων σε αναβράζοντα δισκία των 150mg)
63	ΤΡΙΜΕΜΠΟΥΤΙΝΗ δισκία (τύπου IBUTIN: s.r.f.c.ta 300mg x 20: σπασμολυτικό του εντέρου σε επικαλυμμένα με υμένιο βραδείας αποδέσμευσης δισκία των 300mg)
64	ΠΙΝΑΒΕΡΙΟ δισκία (τύπου DICETEL: f.c.tab 100mg x 50: σπασμολυτικό του εντέρου σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 100mg)
65	ΜΙΚΟΝΑΖΟΛΗ κρέμα (τύπου DAKTARIN: cr.ext.us 2% tub x 30g: αντιμυκητιασικό σε κρέμα 2% σε σωληνάριο των 30g)
66	ΜΙΚΟΝΑΖΟΛΗ κολπική κρέμα (τύπου DAKTARIN: vag.cr 2% tub x 78g + 16προωθ.: αντιμυκητιασικό σε κολπική κρέμα 2% σε σωληνάριο των 78g με προωθητή)
67	ΜΟΜΕΤΑΖΟΝΗ κρέμα (τύπου ELOCON: cr.ext.us 0.1% tub x 25g: τοπικό κορτικοστεροειδές σε κρέμα 0,1% σε σωληνάριο των 25g)
68	ΒΑΛΕΡΙΑΝΙΚΗ ΒΗΤΑΜΕΘΑΖΟΝΗ + ΘΕΪΪΚΗ ΓΕΝΤΑΜΙΚΙΝΗ κρέμα (τύπου CELESTODERM-V: cr.ext. us 0.1% tub x 15g: τοπικό κορτικοστεροειδές + αντιμικροβιακό σε κρέμα 0,1% σε σωληνάριο των 15g)

69	ΒΗΤΑΜΕΘΑΖΟΝΗ + ΓΕΝΤΑΜΙΚΙΝΗ αλοιφή (τύπου PROPIOGENTA: oint.ext.u (0,05 + 0,1)%, tub x 30g: συνδυασμός κορτικοστεροειδούς + αντιμικροβιακού σε αλοιφή (0,05 + 0,1)% σε σωληνάριο των 30g)
70	ΒΗΤΑΜΕΘΑΖΟΝΗ + ΦΟΥΣΙΔΙΚΟ ΟΞΥ κρέμα (τύπου FUCICORT: cr.ext.us 0.1%+2% tub x15g: τοπικό κορτικοστεροειδές + αντιμικροβιακό σε κρέμα 0,1% + 0,2% σε σωληνάριο των 15g)
71	ΙΤΡΑΚΟΝΑΖΟΛΗ κάψουλες των 100mg (τύπου SPORANOX: caps 100mg x 6: αντιμυκητιασικό σε κάψουλες των 100mg)
72	ΤΟΜΠΡΑΜΥΚΙΝΗ διάλυμα οφθαλμικών σταγόνων (τύπου TOBREX: ey.dro.sol 0.3% fl x 5ml: αντιμικροβιακό σε διάλυμα 0,3% οφθαλμικών σταγόνων σε φιαλίδιο των 5ml)
73	ΔΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗ + ΤΟΜΠΡΑΜΥΚΙΝΗ διάλυμα οφθαλμικών σταγόνων (τύπου TOBRADEX: ey.dro.sus 0.1%+0.3% fl x 5ml: συνδυασμός κορτικοστεροειδούς – αντιμικροβιακού σε διάλυμα 0,1% + 0,3% οφθαλμικών σταγόνων σε φιαλίδιο των 5ml)
74	ΛΑΤΑΝΟΠΡΟΣΤΗ διάλυμα οφθαλμικών σταγόνων (τύπου XALATAN: ey.dro.sol 50mcg/ml 1vial x 2.50ml: αντιγλαυκωματικό σε διάλυμα 50mcg/ml οφθαλμικών σταγόνων σε φιαλίδιο των 2,5ml)
75	ΔΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗ διάλυμα οφθαλμικών σταγόνων (τύπου MAXIDEX: ey.dro.sus 0.1% fl x 5ml: κορτικοστεροειδές σε διάλυμα 0,1% οφθαλμικών σταγόνων σε φιαλίδιο των 5ml )
76	ΝΑΦΑΖΟΛΙΝΗ + ΒΟΡΙΚΟ ΟΞΥ διάλυμα οφθαλμικών σταγόνων (τύπου SEPTOBORE: ey.dro.sol 0.1%+ 1% fl x 10ml: αποσυμφορητικό σε διάλυμα 0,1% + 1% οφθαλμικών σταγόνων σε φιαλίδιο των 10ml)
77	ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ (NaCl 0,9%) διάλυμα οφθαλμικών σταγόνων (τύπου TEARS NATURAL: ey.dro.sol 0.1%+ 0.3% fl x 15ml: αποσυμφορητικό σε διάλυμα 0,1% + 0,3% οφθαλμικών σταγόνων σε φιαλίδιο των 15ml)
78	ΠΕΡΙΔΟΝΠΡΙΛΗ δισκία των 5mg (τύπου COVERSYL: tab 5mg x 30: αναστολέας του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης(AMEA) – φάρμακο του κυκλοφορικού συστήματος σε δισκία των 5mg)
79	ΜΕΤΟΠΡΟΛΟΛΗ δισκία των 100mg (τύπου LOPRESOR: f.c.tab 100 mg x 40: β ανταγωνιστής - φάρμακο του κυκλοφορικού συστήματος σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 100mg)
80	ΡΑΜΙΠΡΙΛΗ δισκία των 2.5mg (τύπου PIRAMIL: tab 2.5mg x 20: αναστολέας του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης(AMEA) - φάρμακο του κυκλοφορικού συστήματος σε δισκία των 2.5mg)
81	ΡΑΜΙΠΡΙΛΗ + ΥΔΡΟΧΛΩΡΟΘΕΙΑΖΙΔΗ δισκία των (5+25) mg (τύπου PIRAMIL PLUS: tab (5+25) mg x 20: συνδυασμός αναστολέας του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης + διουρητικού, φάρμακο του κυκλοφορικού συστήματος σε δισκία των (5+25) mg)
82	ΒΑΛΣΑΡΤΑΝΗ κάψουλες των 80mg (τύπου DIOVAN: caps 80mg x 14: ανταγωνιστής των υποδοχέων αγγειοτασίνης II(AΥA) - φάρμακο του κυκλοφορικού συστήματος σε κάψουλες των

	80mg)
83	ΒΑΛΣΑΡΤΑΝΗ κάψουλες των 160mg τύπου DIOVAN: caps 160mg x 14: ανταγωνιστής των υποδοχέων αγγειοτασίνης II(ΑΥΑ) - φάρμακο του κυκλοφορικού συστήματος σε κάψουλες των 160mg)
84	ΚΑΝΤΕΣΑΡΤΑΝΗ κάψουλες των 8mg (τύπου ATACAND: caps 8mg x 14: ανταγωνιστής των υποδοχέων αγγειοτασίνης II(ΑΥΑ) - φάρμακο του κυκλοφορικού συστήματος σε κάψουλες των 8mg)
85	ΚΑΝΤΕΣΑΡΤΑΝΗ κάψουλες των 16mg (τύπου ATACAND: caps 16mg x 10: ανταγωνιστής των υποδοχέων αγγειοτασίνης II(ΑΥΑ) - φάρμακο του κυκλοφορικού συστήματος σε κάψουλες των 16mg)
86	ΒΑΛΣΑΡΤΑΝΗ + ΥΔΡΟΧΛΩΡΟΘΕΙΑΖΙΔΗ δισκία των (80+12,5)mg (τύπου CO-DIOVAN: f.c.tab (80+12.5)mg x 14: ανταγωνιστής των υποδοχέων αγγειοτασίνης II(ΑΥΑ) με διουρητικό - φάρμακο του κυκλοφορικού συστήματος σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των (80+12,5)mg)
87	ΒΑΛΣΑΡΤΑΝΗ + ΥΔΡΟΧΛΩΡΟΘΕΙΑΖΙΔΗ δισκία των (160+12,5)mg (τύπου CO-DIOVAN: f.c.tab (160+12.5)mg x 14: ανταγωνιστής των υποδοχέων αγγειοτασίνης II(ΑΥΑ) με διουρητικό - φάρμακο του κυκλοφορικού συστήματος σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των (160+12,5)mg)
88	ΒΑΛΣΑΡΤΑΝΗ + ΥΔΡΟΧΛΩΡΟΘΕΙΑΖΙΔΗ δισκία των (160+25)mg (τύπου CO-DIOVAN: f.c.tab(160+25)mg x 14:, ανταγωνιστής των υποδοχέων αγγειοτασίνης II(ΑΥΑ) με διουρητικό - φάρμακο του κυκλοφορικού συστήματος σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των (160+25)mg)
89	ΑΣΕΝΟΚΟΥΜΑΡΟΛΗ δισκία των 4mg (τύπου SINTROM: tab 4mg x 20: αντιπηκτικό σε δισκία των 4mg)
90	ΙΡΒΕΣΑΡΤΑΝΗ δισκία των 75mg (τύπου BESARTAN: tab 75mg x 28: ανταγωνιστής των υποδοχέων αγγειοτασίνης II(ΑΥΑ) - φάρμακο του κυκλοφορικού συστήματος σε δισκία των 75mg)
91	ΙΡΒΕΣΑΡΤΑΝΗ δισκία των 150mg (τύπου BESARTAN : tab 150mg x 28: ανταγωνιστής των υποδοχέων αγγειοτασίνης II(ΑΥΑ) - φάρμακο του κυκλοφορικού συστήματος σε δισκία των 150mg)
92	ΙΡΒΕΣΑΡΤΑΝΗ δισκία των 300mg (τύπου BESARTAN : tab 300 mg x 28: ανταγωνιστής των υποδοχέων αγγειοτασίνης II(ΑΥΑ) - φάρμακο του κυκλοφορικού συστήματος σε δισκία των 300mg)
93	ΑΜΛΟΔΙΠΙΝΗ κάψουλες των 5mg (τύπου NORVASC: caps 5mg x 14: αποκλειστής διαύλων ασβεστίου(Ca <sup>2++</sup> ) – φάρμακο του κυκλοφορικού συστήματος σε κάψουλες των 5mg)
94	ΑΜΛΟΔΙΠΙΝΗ κάψουλες των 10mg (τύπου NORVASC: caps 10mg x 14: αποκλειστής διαύλων

	ασβεστίου(Ca <sup>2++</sup> ) – φάρμακο του κυκλοφορικού συστήματος σε κάψουλες των 10mg)
95	ΚΑΡΒΕΔΙΛΟΛΗ δισκία των 6,25mg (τύπου CARVEPEN: tab 6.25mg x 28: β ανταγωνιστής - φάρμακο του κυκλοφορικού συστήματος σε δισκία των 6,25mg)
96	ΚΑΡΒΕΔΙΛΟΛΗ δισκία των 12,5mg (τύπου CARVEPEN: tab 12.5mg x 28: β ανταγωνιστής - φάρμακο του κυκλοφορικού συστήματος σε δισκία των 12,5mg)
97	ΚΑΡΒΕΔΙΛΟΛΗ δισκία των 25mg (τύπου CARVEPEN: tab 25mg x 28: β ανταγωνιστής - φάρμακο του κυκλοφορικού συστήματος σε δισκία των 25mg)
98	ΝΕΜΠΙΒΟΛΟΛΗ δισκία των 5mg (τύπου NEBICUR: tab 5mg x 28: β ανταγωνιστής - φάρμακο του κυκλοφορικού συστήματος σε δισκία των 5mg)
99	ΟΛΜΕΣΑΡΤΑΝΗ δισκία των 10mg (τύπου OLARTAN: f.c.tab. tab 10mg x 28: ανταγωνιστής των υποδοχέων αγγειοτασίνης II(ΑΥΑ) - φάρμακο του κυκλοφορικού συστήματος σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 10mg )
100	ΟΛΜΕΣΑΡΤΑΝΗ δισκία των 20mg (τύπου OLARTAN: f.c.tab. tab 20mg x 28: ανταγωνιστής των υποδοχέων αγγειοτασίνης II(ΑΥΑ) - φάρμακο του κυκλοφορικού συστήματος σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 20mg)
101	ΟΛΜΕΣΑΡΤΑΝΗ δισκία των 40mg (τύπου OLARTAN: f.c.tab. tab 40mg x 28: ανταγωνιστής των υποδοχέων αγγειοτασίνης II(ΑΥΑ) - φάρμακο του κυκλοφορικού συστήματος σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 40mg)
102	ΦΟΥΡΟΣΕΜΙΔΗ δισκία των 500mg (τύπου SALUREX : tab 20 x 500mg: διουρητικό σε δισκία των 500mg)
103	ΜΟΝΟΞΙΔΙΝΗ δισκία των 0,2mg (τύπου FISIOTENS: f.c.tab 0.2mg x 28: κεντρικώς δρών αντιπυρετασικό σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 0,2mg )
104	ΜΟΝΟΞΙΔΙΝΗ δισκία των 0,3mg (τύπου FISIOTENS: f.c.tab 0.3mg x 28: κεντρικώς δρών αντιπυρετασικό σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 0,3mg)
105	ΜΟΝΟΞΙΔΙΝΗ δισκία των 0,4mg (τύπου FISIOTENS: f.c.tab 0.4mg x 28: κεντρικώς δρών αντιπυρετασικό σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 0,4mg)
106	ΚΛΟΠΙΔΟΓΡΕΛΗ δισκία των 75mg (τύπου GLOBEL: f.c.tab 75mg x 28: αναστολέας συσσώρευσης αιμοπεταλίων – αντιαιμοπεταλιακό σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 75mg)
107	ΑΚΕΤΥΛΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ δισκία των 100mg (τύπου SALOSPIR: e.c.tab 100mg x 20: μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες σε γαστροανθεκτικά δισκία των 100mg)
108	ΙΝΔΑΠΑΜΙΔΗ δισκία των 2,5mg (τύπου FLUDEX: s.c.tab 2.5mg x 30: διουρητικό σε επικαλυμμένα δισκία των 2,5mg)
109	ΓΛΙΚΛΑΖΙΔΗ δισκία των 30mg (τύπου DIAMICRON MR: con. r. tab 30mg x 28: σουλφονουρία - αντιδιαβητικό σε ελεγχόμενης αποδέσμευσης δισκία των 30mg)



110	ΠΙΟΓΛΙΤΑΖΟΝΗ δισκία των 15mg (τύπου ACTOS: tab 15 mg x28: θειαζολιδινεδιόνη – αντιδιαβητικό σε δισκία των 15mg)
111	ΠΙΟΓΛΙΤΑΖΟΝΗ δισκία των 30mg (τύπου ACTOS: tab 30 mg x 28: θειαζολιδινεδιόνη – αντιδιαβητικό σε δισκία των 30mg)
112	ΠΙΟΓΛΙΤΑΖΟΝΗ δισκία των 45mg (τύπου ACTOS: tab 45mg x 28: θειαζολιδινεδιόνη – αντιδιαβητικό σε δισκία των 45mg)
113	ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗ δισκία των 850mg (τύπου GLUCOPHAGE: f.c.tab 30 x 850 mg: αντιδιαβητικό σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 850mg)
114	ΒΛΙΝΤΑΓΛΙΠΤΙΝΗ + ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗ δισκία των (50+850)mg (τύπου ZOMARIST: f.c.tab (50+850)mg: αντιδιαβητικό σε επικαλυμμένα σε λεπτό υμένιο δισκία των (50+850)mg)
115	ΑΛΠΡΑΖΟΛΑΜΗ δισκία των 0,25mg (τύπου XANAX: tab 0.25mg x 30: βενζοδιαζεπίνη – αγχολυτικό, ηρεμιστικό σε δισκία των 0,25mg)
116	ΑΛΠΡΑΖΟΛΑΜΗ δισκία των 0,50mg (τύπου XANAX: tab 0.50mg x 30: βενζοδιαζεπίνη – αγχολυτικό, ηρεμιστικό σε δισκία των 0,50mg)
117	ΑΛΠΡΑΖΟΛΑΜΗ δισκία των 1mg (τύπου XANAX: tab 1mg x 30: βενζοδιαζεπίνη – αγχολυτικό, ηρεμιστικό σε δισκία των 1mg)
118	ΑΛΠΡΑΖΟΛΑΜΗ δισκία των 2mg (τύπου XANAX: tab 2mg x 30: βενζοδιαζεπίνη – αγχολυτικό, ηρεμιστικό σε δισκία των 2mg)
119	ΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ δισκία των 1,5mg (τύπου LEXOTANIL: tab 1.5mg x 30: βενζοδιαζεπίνη – αγχολυτικό, ηρεμιστικό σε δισκία των 1,5mg)
120	ΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ δισκία των 3mg (τύπου LEXOTANIL: tab 3mg x 30: βενζοδιαζεπίνη – αγχολυτικό, ηρεμιστικό σε δισκία των 3mg)
121	ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ δισκία των 1mg (τύπου TAVOR: tab 1mg x 18: βενζοδιαζεπίνη – αγχολυτικό, ηρεμιστικό σε δισκία των 1mg)
122	ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ δισκία των 2,5mg (τύπου TAVOR: tab 2.5mg x 18: βενζοδιαζεπίνη – αγχολυτικό, ηρεμιστικό σε δισκία των 2,5mg)
123	ΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΚΩΔΕΪΝΗ + ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ + ΚΑΦΕΪΝΗ δισκία (τύπου LONARID – N: tab (10+400+50)mg x 20: οποιοειδές αναλγητικό σε δισκία των (10+400+50)mg)
124	NΙΜΕΣΟΥΛΙΔΗ δισκία (τύπου MESULID: tab 100mg x 30: μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες αναλγητικό σε δισκία των 100mg )
125	ΟΡΦΕΝΑΔΡΙΝΗ ΚΙΤΡΙΚΗ + ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ δισκία (τύπου NORGESIC: tab (35+450)mg x 30: μυοχαλαρωτικό σε δισκία των (35+450)mg)
126	ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ υπόθετα των 200mg (τύπου DEPON υπόθετα για παιδιά: sups 200mg x 6: μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες αναλγητικό σε υπόθετα των 200mg)
127	ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ υπόθετα των 600mg (τύπου DEPON υπόθετα για ενήλικους: sups 600mg x

	6: μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες αναλγητικό σε υπόθετα των 600mg)
128	ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ δισκία του 1g (τύπου DEPON MAXIMUM eff.tab 1g/tab x 8: μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες αναλγητικό σε αναβράζοντα δισκία του 1g)
129	ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ δισκία των 500mg (τύπου DEPON tab 500mg x 20: μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες αναλγητικό σε δισκία των 500mg)
130	ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ σιρόπι (τύπου DEPON syr 120mg/5ml fl x 120ml: μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες αναλγητικό σε σιρόπι των 120mg/5ml σε δοχείο των 120ml)
131	ΑΚΕΤΥΛΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ δισκία των 100mg (τύπου ASPIRIN: tab 100mg x 20: μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες αναλγητικό σε δισκία των 100mg)
132	ΚΕΦΠΡΟΖΙΛΗ δισκία των 500mg (τύπου CEFGRAM: f.c.tab 500mg x 12: αντιμικροβιακό σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 500mg)
133	ΚΕΦΟΥΡΟΞΙΜΗ δισκία των 500mg (τύπου NELABOCIN: f.c.tab 500mg x 14: αντιμικροβιακό σε επικαλυμμένα σε λεπτό υμένιο δισκία των 500mg)
134	ΚΕΦΑΚΛΟΡΗ δισκία των 500mg (τύπου CECLOR: s.r.f.c.ta 500mg x 12: αντιμικροβιακό σε επικαλυμμένα με υμένιο βραδείας αποδέσμευσης δισκία των 500mg)
135	ΚΕΦΑΚΛΟΛΗ δισκία των 750mg (τύπου CECLOR: s.r.f.c.ta 750mg x 12 αντιμικροβιακό σε επικαλυμμένα με υμένιο βραδείας αποδέσμευσης δισκία των 750mg)
136	ΚΕΦΑΚΛΟΡΗ πόσιμο εναιώρημα των 250mg/5ml (τύπου CECLOR: gra.or.sus: 250mg/5ml fl x 60ml: αντιμικροβιακό σε κοκκία για πόσιμο εναιώρημα των 250mg/5ml σε δοχείο των 60ml)
137	ΚΕΦΑΚΛΟΡΗ πόσιμο εναιώρημα των 375mg/5ml (τύπου CECLOR: gra.or.sus: 375mg/5ml fl x 60ml: αντιμικροβιακό σε κοκκία για πόσιμο εναιώρημα των 375mg/5ml σε δοχείο των 60ml)
138	ΚΛΑΡΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ δισκία των 500mg (τύπου ELIBEN: f.c.tab 500mg x 21: αντιμικροβιακό σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 500mg)
139	ΚΛΑΡΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ δισκία των 250 mg (τύπου KLARICID: f.c.tab 250 mg x 12: αντιμικροβιακό σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 250 mg)
140	ΚΛΑΡΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ πόσιμο εναιώρημα (τύπου KLARICID: gra.or.sus 250 mg/5 ml fl x 50ml: αντιμικροβιακό σε κοκκία για πόσιμο εναιώρημα των 250 mg/5 ml σε δοχείο των 50ml)
141	ΣΙΠΡΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ δισκία των 500mg (τύπου UFEXIL: f.c.tab 500mg x 10: αντιμικροβιακό σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 500mg)
142	ΣΙΠΡΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ δισκία του 1g (τύπου CIPROXIN XR: tab 1000mg x 7: αντιμικροβιακό σε δισκία του 1g)
143	ΣΑΛΜΕΤΕΡΟΛΗ ΥΔΡΟΞΥΝΑΦΘΟΪΚΗ + ΦΛΟΥΤΙΚΑΣΟΝΗ ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΗ μορφή κόνεως για εισπνοή (τύπου SERETIDE DISKUS: inh.pd. dos (50+250)mcg/dose 1disk (60doses): βρογχοδιασταλτικό, συνδυασμός κορτικοστεροειδούς + β2 αδρενεργικού αγωνιστή σε μορφή κόνεως για εισπνοή, σε 60 δόσεις)

144	ΙΠΡΑΤΡΟΠΙΟ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ αερόλυμα για εισπνοή, σταθερών δόσεων των 20mcg/δόση (τύπου ATROVENT: aer.md.inh 20mcg/dose fl x 10ml (200doses): αντιχολινεργικό – βρογχοδιασταλτικό σε αερόλυμα για εισπνοή, σταθερών δόσεων των 20mcg/δόση σε συσκευασία των 10ml σε 200 δόσεις)
145	ΒΟΥΔΕΣΟΝΙΔΗ εναιώρημα για εισπνοή με εκνεφωτή των 0.25 mg/ml (τύπου PULMICORT: inh.ne.su 0.25 mg/ml 4 φάκελοι x 5 πλαστικά φιαλίδια x 2ml: κορτικοστεροειδές – βρογχοδιασταλτικό σε εναιώρημα για εισπνοή με εκνεφωτή των 0.25 mg/ml σε φιαλίδια των 2ml)
146	ΒΟΥΔΕΣΟΝΙΔΗ εναιώρημα για εισπνοή με εκνεφωτή των 0,5 mg/ml (τύπου PULMICORT: inh.ne.su 0.5 mg/ ml 4 φάκελοι x 5 πλαστικά φιαλίδια x 2ml: κορτικοστεροειδές – βρογχοδιασταλτικό σε εναιώρημα για εισπνοή με εκνεφωτή των 0,5 mg/ml σε φιαλίδια των 2ml)
147	ΦΟΡΜΟΤΕΡΟΛΗ + ΒΟΥΔΕΣΟΝΙΔΗ μορφή κόνεως για εισπνοή σταθερών δόσεων των (80+4.5) mcg/δόση (τύπου SYMBICORT TURBUHALER: pd.inh.md (80+4.5) mcg/dose 1appl. x 120doses: β2 αγωνιστής + κορτικοστεροειδές, βρογχοδιασταλτικό υπό μορφή κόνεως για εισπνοή σταθερών δόσεων των (80+4.5) mcg/δόση σε 120 δόσεις)
148	ΦΟΡΜΟΤΕΡΟΛΗ + ΒΟΥΔΕΣΟΝΙΔΗ μορφή κόνεως για εισπνοή σταθερών δόσεων των (160+4.5) mcg/δόση (τύπου SYMBICORT TURBUHALER: pd.inh.md (160+4.5) mcg/dose 1appl. x 120doses: β2 αγωνιστής + κορτικοστεροειδές, βρογχοδιασταλτικό υπό μορφή κόνεως για εισπνοή σταθερών δόσεων των (160+4.5) mcg/δόση σε 120 δόσεις)
149	ΦΟΡΜΟΤΕΡΟΛΗ + ΒΟΥΔΕΣΟΝΙΔΗ μορφή κόνεως για εισπνοή σταθερών δόσεων των (320+9) mcg/δόση (τύπου SYMBICORT TURBUHALER: inh.pd.dos (320+9)mcg/dose 1appl. x 60doses: β2 αγωνιστής + κορτικοστεροειδές, βρογχοδιασταλτικό υπό μορφή κόνεως για εισπνοή σταθερών δόσεων των (320+9) mcg/δόση σε 120 δόσεις)
150	ΦΛΟΥΤΙΚΑΣΟΝΗ αερόλυμα για εισπνοή, σταθερών δόσεων των 125 mcg/δόση (τύπου FLIXOTIDE: aer.md.inh 125 mcg/dose fl x 120doses: κορτικοστεροειδές - βρογχοδιασταλτικό σε αερόλυμα για εισπνοή, σταθερών δόσεων των 125 mcg/δόση σε 120 δόσεις)
151	ΜΟΝΤΕΛΟΥΚΑΣΤΗ δισκία των 4mg (τύπου PNEUMO-KAST: chw.tab 4mg x 14: βρογχοδιασταλτικό – αντιασθματικό σε μασώμενα δισκία των 4mg)
152	ΜΟΝΤΕΛΟΥΚΑΣΤΗ δισκία των 5mg (τύπου PNEUMO-KAST: chw.tab 5mg x 14: βρογχοδιασταλτικό – αντιασθματικό σε μασώμενα δισκία των 5mg)
153	ΜΟΝΤΕΛΟΥΚΑΣΤΗ δισκία των 10mg (τύπου PNEUMO-KAST: f.c.tab 10mg x 14: βρογχοδιασταλτικό – αντιασθματικό σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 10mg)
154	ΒΟΥΤΙΡΑΜΑΤΗ ΚΙΤΡΙΚΗ δισκία (τύπου SINECOD: con.r.tab 30mg x 10: μη ναρκωτικό αντιβηχικό σε ελεγχόμενης αποδέσμευσης δισκία των 30mg)
155	ΒΟΥΤΙΡΑΜΑΤΗ ΚΙΤΡΙΚΗ σιρόπι (τύπου SINECOD: syr 7.5mg/5ml fl x 200ml: μη ναρκωτικό

	αντιβηχικό σε σιρόπι των 7.5mg/5ml σε δοχείο των 200ml)
156	ΛΕΒΟΣΕΤΙΡΙΖΙΝΗ ΔΙΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ δισκία (τύπου ΧΟΖΑΛ: f.c.tab. tab 5mg x 30: αντιισταμινικό σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 5mg)
157	ΛΕΒΟΣΕΤΙΡΙΖΙΝΗ ΔΙΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ διάλυμα πόσιμων σταγόνων (τύπου ΧΟΖΑΛ: or.so.d 5mg/ ml fl x 20ml: αντιισταμινικό σε διάλυμα πόσιμων σταγόνων των 20ml)
158	ΣΕΤΙΡΙΖΙΝΗ ΔΙΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ δισκία (τύπου ΖΙΡΤΕΚ: f.c.tab 10mg x 20: αντιισταμινικό σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 10mg)
159	ΣΕΤΙΡΙΖΙΝΗ ΔΙΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ διάλυμα πόσιμων σταγόνων (τύπου ΖΙΡΤΕΚ: or.so.d 10 mg/ml fl x 20ml: αντιισταμινικό σε διάλυμα πόσιμων σταγόνων των mg/ml σε φιαλίδιο των 20ml)
160	ΔΕΣΛΟΡΑΤΑΔΙΝΗ δισκία (τύπου ΑΕΡΙΟΥΣ: f.c.tab 5 mg x 30: αντιισταμινικό σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 5 mg)
161	ΔΕΣΛΟΡΑΤΑΔΙΝΗ σιρόπι (τύπου ΑΕΡΙΟΥΣ: syr 0.5/ml fl x 120ml: αντιισταμινικό σε σιρόπι των 0.5/ml σε δοχείο των 120ml)
162	ΥΔΡΟΕΥΖΙΝΗ δισκία (τύπου ΑΤΑΡΑΧ: f.c.tab 25mg x 25: αντιαλλεργικό σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 25mg)
163	ΜΕΘΥΛΠΡΕΔΝΙΖΟΛΟΝΗ δισκία των 4mg (τύπου ΜΕΔΡΟΛ: tab 4mg x 50: κορτικοστεροειδές – αντιφλεγμονώδες σε δισκία των 4mg)
164	ΜΕΘΥΛΠΡΕΔΝΙΖΟΛΟΝΗ δισκία των 16mg (τύπου ΜΕΔΡΟΛ: tab 16mg x 14: κορτικοστεροειδές – αντιφλεγμονώδες σε δισκία των 16mg)
165	ΘΕΙΪΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ δισκία (τύπου ΤΑΡΔΥΦΕΡΟΝ: sr.sc.tab 256.3 (80)mg x 30: σιδηροθεραπευτικό σε ζαχαρόπηκτα δισκία βραδείας αποδέσμευσης των 256.3 (80)mg)
166	ΒΗΤΑΪΣΤΙΝΗ δισκία των 8mg (τύπου ΑΝΤΙΒΟΜ: tab 8mg x 50: αντιεμετικό – αντιιλλιγγικό σε δισκία των 8mg)
167	ΒΗΤΑΪΣΤΙΝΗ δισκία των 16mg (τύπου ΑΝΤΙΒΟΜ: tab 16mg x 50: αντιεμετικό – αντιιλλιγγικό σε δισκία των 16mg)
168	ΔΙΜΕΝΥΔΡΙΝΑΤΗ + ΝΙΚΙΤΙΝΙΚΟ ΟΞΥ κάψουλες (τύπου ΒΕΡΤΙΓΟ-ΒΟΜΕΧ: con.r.caps (120+75+30)mg x 20: αντιεμετικό – αντιιλλιγγικό σε ελεγχόμενης αποδέσμευσης κάψουλες των (120+75+30)mg)
169	ΔΟΜΠΕΡΙΔΟΝΗ δισκία (τύπου ΣΙΛΡΟΤΟΝ: f.c.tab 10mg x 30: ευκινητικό του γαστρεντερικού βλεννογόνου σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 10mg)
170	ΑΛΛΟΠΟΥΡΙΝΟΛΗ δισκία των 100mg (τύπου ΣΟΛΟΥΡΙΚ: tab 100mg x 30: ουρικοαπεκκριτικό σε δισκία των 100mg)
171	ΑΛΛΟΠΟΥΡΙΝΟΛΗ δισκία των 300mg (τύπου ΣΟΛΟΥΡΙΚ: tab 300mg x 30: ουρικοαπεκκριτικό σε δισκία των 300mg)
172	ΚΑΡΒΙΜΑΖΟΛΗ δισκία (τύπου ΘΥΡΟΣΤΑΤ: tab 5mg x 100: αντιθυρεοειδικό σε δισκία των

	5mg)
173	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ δισκία των 0.1mg (τύπου THYROHORMONE: tab 0.1mg x 100: θυρεοειδικό σε δισκία των 0.1mg)
174	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ δισκία των 0.2mg (τύπου THYROHORMONE: tab 0.2mg x 100: θυρεοειδικό σε δισκία των 0.2mg)
175	ΑΛΦΟΥΖΟΣΙΝΗ δισκία (τύπου XATRAL OD: pr.tab 10mg x 30: α αδρενεργικός απλοκλειστής σε παρατεταμένης αποδέσμευσης δισκία των 10mg)
176	ΕΣΟΜΕΠΡΑΖΟΛΗ δισκία (τύπου NEXIUM: e.c.tab 20mg x 14: αναστολέας αντλίας πρωτονίων – γαστροπροστατευτικό σε γαστροανθεκτικά δισκία των 20mg)
177	ΛΑΝΣΟΠΡΑΖΟΛΗ δισκία (τύπου LAPRAZOL FAST TAB: or.disp.tab 30mg x 14: αναστολέας αντλίας πρωτονίων – γαστροπροστατευτικό σε πόσιμα διασπειρόμενα δισκία των 30mg)
178	ΟΜΕΠΡΑΖΟΛΗ καψάκια των 10mg (τύπου BENZOL: gr.cap 10mg x 10: αναστολέας αντλίας πρωτονίων – γαστροπροστατευτικό σε γαστροανθεκτικά καψάκια των 10mg)
179	ΠΑΝΤΟΠΡΑΖΟΛΗ δισκία των 40mg (τύπου ZURCAZOL: e.c.tab 40mg x 14: αναστολέας αντλίας πρωτονίων – γαστροπροστατευτικό σε γαστροανθεκτικά δισκία των 40mg)
180	ΡΑΜΠΕΠΡΑΖΟΛΗ δισκία των 20mg (τύπου PARIET: e.c.tab 20mg x 14: αναστολέας αντλίας πρωτονίων – γαστροπροστατευτικό σε γαστροανθεκτικά δισκία των 20mg)
181	ΥΟΣΚΙΝΗ ΒΟΥΤΥΛΟΒΡΩΜΙΟΥΧΟΣ δισκία (τύπου BUSCOPAN: s.c.tab 10mg x 20: αντισπασμωδικό του γαστρεντερικού βλεννογόνου σε επικαλυμμένα δισκία των 10mg)
182	ΛΟΠΕΡΑΜΙΔΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ κάψουλες (τύπου IMODIUM: caps 2mg x 6: αντιδιαρροϊκό σε κάψουλες των 2mg)
183	ΣΑΚΧΑΡΟΜΥΚΗΤΑΣ BOULARDII κάψουλες (τύπου ULTRA-LEVURE: caps 56.5 mg (50 mg ζώντα κύτταρα ζύμης+6.5 mg λακτόζη) x 20: προβιοτικό σε κάψουλες των 56.5 mg (50 mg ζώντα κύτταρα ζύμης+6.5 mg λακτόζη))
184	ΦΟΥΣΙΔΙΚΟ ΟΞΥ κρέμα (τύπου FUCIDIN H: cr.ext.us 1%+2% tub x 15g: αντιμικροβιακό σε κρέμα 1%+2% σε σωληνάριο των 15g)
185	ΥΔΡΟΚΟΡΤΙΖΟΝΗ + ΜΙΚΟΝΑΖΟΛΗ κρέμα (τύπου TRAVOCORT: cr.ext.us 0.1% +1% tub x 15g: κορτικοστεροειδές + αντιμικροβιακό σε κρέμα 0.1% +1% σε σωληνάριο των 15g)
186	ΙΣΟΚΟΝΑΖΟΛΗ ΝΙΤΡΙΚΗ κρέμα (τύπου TRAVOGEN: cr.ext.us 1% tub x 15g: τοπικό αντιμυκητιασικό σε κρέμα 1% σε σωληνάριο των 15g)
187	ΤΕΡΒΙΝΑΦΙΝΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ γέλη (τύπου LAMISIL DERMGEL: gel 1% tub x 15g: τοπικό αντιμυκητιασικό σε γέλη 1% σε σωληνάριο των 15g)
188	ΤΕΡΒΙΝΑΦΙΝΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ δερματικό εκνέφωμα (τύπου LAMISIL: spry, sol 1% fl x 30ml: τοπικό αντιμυκητιασικό σε δερματικό εκνέφωμα, διάλυμα 1% σε φιαλίδιο των 30ml)
189	ΤΕΡΒΙΝΑΦΙΝΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ κρέμα (τύπου LAMISIL: cr.ext.us 1% tub x 15g: , τοπικό αντιμυκητιασικό σε κρέμα 1% σε σωληνάριο των 15g)

190	ΜΙΚΟΝΑΖΟΛΗ ΝΙΤΡΙΚΗ στοματική γέλη (τύπου DAKTARIN: gel.or.top 2% tub x 40g: τοπικό αντιμυκητιασικό σε στοματική γέλη 2% σε σωληνάριο των 40g)
191	ΑΣΙΚΛΟΒΙΡΗ κρέμα (τύπου ZOVIRAX: cr.ext.us 5% tub x 2g: αντιϊικό – αντιερπητικό σε κρέμα 5% σε σωληνάριο των 2g)
192	ΜΕΤΡΟΝΙΔΑΖΟΛΗ γέλη 0.75% w/w (τύπου ROBAX: gel.ext.us 0.75% w/w tub x 30g: φάρμακο κατά της ακμής σε γέλη 0.75% w/w σε σωληνάριο των 30g))
193	ΦΛΟΥΤΙΚΑΣΟΝΗ κρέμα (τύπου FLIXOTIDE: cr.ext. us 0.05% tub x 30g: κορτικοστεροειδές σε κρέμα 0.05% σε σωληνάριο των 30g)
194	ΙΤΡΑΚΟΝΑΖΟΛΗ κάψουλες των 100mg (τύπου SPORANOX: caps 100mg x 15: αντιμυκητιασικό σε κάψουλες των 100mg)
195	ΤΡΑΒΟΠΡΟΣΤΗ διάλυμα οφθαλμικών σταγόνων (τύπου TRAVATAN: ey.dro.sol 40mcg/ml fl x 2.5ml: ανάλογο των προγλασταγδινών – αντιγλαυκωματικό σε διάλυμα οφθαλμικών σταγόνων των 40mcg/ml σε φιαλίδιο των 2.5ml)
196	ΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ διάλυμα οφθαλμικών σταγόνων (τύπου EXOCIN: ey.dro.sol 0.3% w/v fl x 5ml: αντιμικροβιακό σε διάλυμα οφθαλμικών σταγόνων 0.3% w/v σε φιαλίδιο των 5ml)
197	ΔΟΡΖΟΛΑΜΙΔΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ διάλυμα οφθαλμικών σταγόνων (τύπου COSOPT: ey.dro.sol (2+0.5)% w/v fl x 5ml: αναστολέας της καρβονικής ανυδράσης – αντιγλαυκωματικό σε διάλυμα οφθαλμικών σταγόνων (2+0.5)% w/v σε φιαλίδιο των 5ml)
198	ΦΘΟΡΙΟΜΕΘΟΛΟΝΗ εναιώρημα οφθαλμικών σταγόνων (τύπου FML: ey.dro.sus 0.1% fl x 5ml: κορτικοστεροειδές σε εναιώρημα οφθαλμικών σταγόνων 0.1% σε φιαλίδιο των 5ml)
199	ΝΙΦΕΔΙΠΙΝΗ δισκία των 30mg (τύπου ADALAT: con.r.tab 30mg x 28: αναστολέας διαύλων ασβεστίου(Ca <sup>2++</sup> ) - φάρμακο του κυκλοφορικού συστήματος σε ελεγχόμενης αποδέσμευσης δισκία των 30mg)
200	ΔΙΓΟΞΙΝΗ δισκία των 0.25mg (τύπου DIGOXIN: tab 0.25mg x 25: φάρμακο με θετική ινότροπη δράση του κυκλοφορικού συστήματος σε δισκία των 0.25mg)
201	ΑΚΑΡΒΟΖΗ δισκία των 50mg (τύπου GLUCOBAY: tab 50mg x 30: αναστολέας α-γλυκοζιδάσης - αντιδιαβητικό σε δισκία των 50mg)
202	ΑΚΑΡΒΟΖΗ δισκία των 100mg (τύπου GLUCOBAY: tab 100mg x 30: αναστολέας α-γλυκοζιδάσης - αντιδιαβητικό σε δισκία των 100mg)
203	ΝΑΤΕΓΛΙΝΙΔΗ δισκία των 120mg (τύπου STARLIX: f.c.tab 120mg x 84: αντιδιαβητικό σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 120mg)
204	ΝΑΤΕΓΛΙΝΙΔΗ δισκία των 180mg (τύπου STARLIX: f.c.tab 180mg x 84: : αντιδιαβητικό σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 180mg)
205	ΒΙΑΝΤΑΓΛΙΠΤΙΝΗ + ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗ δισκία των (50+1000)mg (τύπου ZOMARIST: f.c.tab (50+1000)mg:, αντιδιαβητικό σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των (50+1000)mg)

206	ΣΙΤΑΓΛΙΠΤΙΝΗ ΦΩΣΦΟΡΙΚΗ δισκία των 100mg (τύπου JANUVIA: f.c.tab 100mg: αναστολέας της διπεπτιδυλικής πεπτιδάσης 4 – αντιδιαβητικό σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 100mg)
207	ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ δισκία των 2mg (τύπου STEDON: tab 2mg x 30: βενζοδιαζεπίνη – αγχολυτικό σε δισκία των 2mg)
208	ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ δισκία των 5mg (τύπου STEDON: tab 5mg x 30: βενζοδιαζεπίνη – αγχολυτικό σε δισκία των 5mg)
209	ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ δισκία των 10mg (τύπου STEDON: tab 10mg x 30: βενζοδιαζεπίνη – αγχολυτικό σε δισκία των 10mg)
210	ΕΚΟΝΑΖΟΛΗ ΝΙΤΡΙΚΗ κολπική κρέμα (τύπου PEVARYL: vag.cr 1% w/w tub x 78g + 16 applicat.: τοπικό αντιμυκητιασικό σε κολπική κρέμα 1% w/w σε σωληνάριο των 78g + 16 χάρτινα applicateur μίας χρήσης)
211	ΕΚΟΝΑΖΟΛΗ ΝΙΤΡΙΚΗ κολπικά υπόθετα των 150mg (τύπου PEVARYL: vag.sup 150mg x 3: τοπικό αντιμυκητιασικό σε κολπικά υπόθετα των 150mg)
212	ΦΕΝΤΙΚΟΝΑΖΟΛΗ ΝΙΤΡΙΚΗ κολπικά υπόθετα των 200mg (τύπου LOMEXIN: vag.sup 200mg x 3: τοπικό αντιμυκητιασικό σε κολπικά υπόθετα των 200mg)
213	ΦΕΝΤΙΚΟΝΑΖΟΛΗ ΝΙΤΡΙΚΗ κολπικό υπόθετο των 600mg (τύπου LOMEXIN: vag.sup 600mg x 1: τοπικό αντιμυκητιασικό σε κολπικό υπόθετο των 600mg)
214	ΦΕΝΤΙΚΟΝΑΖΟΛΗ ΝΙΤΡΙΚΗ κολπική κρέμα (τύπου LOMEXIN: vag.cr 2% tub x 78g +16 συσκ. εφαρμογής: τοπικό αντιμυκητιασικό σε κολπική κρέμα 2% σε σωληνάριο των 78g + 16 συσκευές εφαρμογής μίας χρήσης)
215	ΜΙΚΟΝΑΖΟΛΗ ΝΙΤΡΙΚΗ κολπικά υπόθετα των 200mg (τύπου GYNO-DACTARIN: sups 200mg x 7: τοπικό αντιμυκητιασικό σε κολπικά υπόθετα των 200mg)
216	ΑΙΘΙΝΥΛΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ + ΔΡΟΣΠΙΡΕΝΟΝΗ δισκία των (0.030+3)mg (τύπου YASMIN: f.c.tab (0.030+3)mg x 21: ορμονικό αντισυλληπτικό σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των (0.030+3)mg)
217	ΑΙΘΙΝΥΛΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ + ΔΡΟΣΠΙΡΕΝΟΝΗ δισκία των (0.020+3)mg (τύπου YASMINELLE: f.c.tab (0.020+3)mg 1 x 21: ορμονικό αντισυλληπτικό σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των (0.020+3)mg)
218	ΛΟΡΝΟΞΙΚΑΜΗ δισκία των 8mg (τύπου XEFO RAPID: f.c.tab 8mg x 30: οξικάμη – μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 8mg)
219	ΑΤΟΡΒΑΣΤΑΤΙΝΗ δισκία των 20mg (τύπου ATORVAL: f.c.tab 20mg x 30: αναστολέας του HMG CoA – αντιπερλιπιδαιμικό σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 20mg)
220	ΑΣΕΚΛΟΦΕΝΑΚΗ δισκία των 100mg (τύπου BIOFENAC: f.c.tab 100mg x 20: παράγωγο του οξεϊκού οξέος - μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 100mg)

221	ΠΡΕΓΚΑΜΠΑΛΙΝΗ κάψουλες των 75mg (τύπου LYRICA: cap 56 x 75mg: αντιεπιληπτικό σε κάψουλες των 75mg)
222	ΔΙΚΛΟΦΑΙΝΑΚΗ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΣ γέλη (τύπου VOLTAREN EMULGEL: 1% w/w tub(alu) 100g: παράγωγο του οξεϊκού οξέος – μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες σε γέλη 1% w/w σε σωληνάριο των 100g)
223	ΙΒΟΥΠΡΟΦΕΝΗ δισκία των 200mg (τύπου NUROFEN: c.tab 200mg x 24: παράγωγο του προπιονικού οξέος - μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες σε επικαλυμμένα δισκία των 200mg)
224	ΙΒΟΥΠΡΟΦΕΝΗ κάψουλες των 400mg (τύπου NUROFEN: soft.cap 400mg x 10: παράγωγο του προπιονικού οξέος - μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες σε μαλακές κάψουλες των 400mg)
225	ΜΕΦΑΙΝΑΜΙΚΟ ΟΞΥ δισκία των 500mg (τύπου PONSTAN: f.c.tab 500mg x 15: φαιναμάτη - μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 500mg)
226	ΨΕΥΔΟΕΦΕΔΡΙΝΗ + ΧΛΩΡΟΦΕΝΑΜΙΝΗ + ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ δισκία (τύπου COMTREX COLD: f.c.tab (500+30+2)mg x 24: αποσυμφορητικό ρινικού βλεννογόνου σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των (500+30+2)mg)
227	ΝΙΦΛΟΥΜΙΚΟ ΟΞΥ κάψουλες (τύπου NIFLAMOL: soft.g.caps 250mg x 20 : μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες σε μαλακές κάψουλες των 250mg)
228	ΜΕΚΛΟΖΙΝΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ δισκία (τύπου EMETOSTOP: tab 30mg x 10: αντιϊσταμινικό – αντιεμετικό-αντιϊλιγγικό σε δισκία των 30mg)
229	ΞΗΡΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΦΥΛΛΩΝ ΚΙΣΣΟΥ πόσιμο διάλυμα (τύπου PROSPAN: oral.sol. 35mg/5ml fl x 100ml: αποχρεμπτικό – βλεννολυτικό σε πόσιμο διάλυμα των 35mg/5ml σε δοχείο των 100ml)
230	ΔΙΧΛΩΡΟΒΕΝΖΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ + ΑΜΥΛΜΕΤΑΚΡΕΣΟΛΗ τροχίσκοι (τύπου STREPSILS STRAWBERRY SUGAR FREE: loz (1,2 + 0,6)mg/loz x 16: αντισηπτικό του στοματικού βλεννογόνου σε τροχίσκους των (1,2 + 0,6)mg)
231	ΔΙΧΛΩΡΟΒΕΝΖΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ + ΑΜΥΛΜΕΤΑΚΡΕΣΟΛΗ τροχίσκοι (τύπου STREPSILS LEMON SUGAR FREE: loz (1,2 + 0,6)mg/loz x 16: αντισηπτικό του στοματικού βλεννογόνου σε τροχίσκους των (1,2 + 0,6)mg)
232	ΠΑΠΑΪΝΗ + ΒΑΚΙΤΡΑΚΙΝΗ + ΛΥΣΟΖΥΜΗ δισκία υπογλώσσια (τύπου LYSOPAINE: tab (5+2+200(IU))mg x 10: αντισηπτικό του στοματικού βλεννογόνου σε δισκία υπογλώσσια των (5+2+200(IU))mg)
233	ΠΙΚΟΘΕΪΪΚΟ ΝΑΤΡΙΟ διάλυμα πόσιμων σταγόνων (τύπου GUTTALAX: or.so.d. 7,5mg/ml fl x 15ml: καθαρτικό σε διάλυμα πόσιμων σταγόνων των 7,5mg/ml σε φιαλίδιο των 15ml)
234	ΛΑΚΤΟΥΛΟΖΗ σιρόπι (τύπου DUPHALAC: syr 3,335g/5ml fl x 300ml: καθαρτικό σε σιρόπι των 3,335g/5ml σε δοχείο των 300ml)
235	ΛΙΔΟΚΑΪΝΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ + ΧΛΩΡΕΪΔΙΝΗ + ΤΥΡΟΘΡΙΣΙΝΗ τροχίσκοι (τύπου TRACHISAN: loz (0,5+1+1)mg/loz x 20: φάρμακο παθήσεων στοματοφάρυγγα σε τροχίσκους των (0,5+1+1)mg)



236	ΝΕΟΜΥΚΙΝΗ αερόλυμα (τύπου PULVO-47: (10811UC + 2,23)mg/g fl x 74g: νεομυκίνη, αντιμικροβιακό – αντισηπτικό σε αερόλυμα των (10811UC + 2,23)mg/g σε σωληνάριο των 74g)
237	ΜΟΝΟΪΔΡΙΚΟ ΜΟΝΟΒΑΣΙΚΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ + ΕΠΤΑΪΔΡΙΚΟ ΔΙΒΑΣΙΚΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ κλύσμα (τύπου FLEET ENEMA: enema (20,8+7,8)g/130ml: καθαρτικό σε κλύσμα των (20,8+7,8)g/130ml)
238	ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ υπόθετα των 2,4g (τύπου ΥΠΟΘΕΤΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ: sup 2,4g x 10: υλακτικό σε υπόθετα των 2,4g)
239	ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ μικροκλύσματα (τύπου ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑΤΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ: enema 2,4g/dose(2,5ml) x 2: υλακτικό σε μικροκλύσματα των 2,4g/dose(2,5ml))
240	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ δισκία των 25mcg (τύπου EUTHYROX: tab 25mcg x 50: αντιθυρεοειδικό σε δισκία των 25mcg)
241	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ δισκία των 50mcg (τύπου EUTHYROX: tab 50mcg x 50: αντιθυρεοειδικό σε δισκία των 50mcg)
242	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ δισκία των 75mcg (τύπου EUTHYROX: tab 75mcg x 50: αντιθυρεοειδικό σε δισκία των 75mcg)
243	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ δισκία των 100mcg (τύπου EUTHYROX: tab 100mcg x 50: αντιθυρεοειδικό σε δισκία των 100mcg)
244	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ δισκία των 125mcg (τύπου EUTHYROX: tab 125mcg x 50: αντιθυρεοειδικό σε δισκία των 125mcg)
245	ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗ δισκία των 150mcg (τύπου EUTHYROX: tab 150mcg x 50: αντιθυρεοειδικό σε δισκία των 150mcg)

**ΕΘΕΩΡΗΘΗ**

**ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ**

**ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π**

**Ν. Σμύρνη .....2013**

**Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ**

**ΧΙΟΝΑΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ**